

**Katalog**<sup>96</sup>**A) Münzen vor 330 n. Chr.**

1. Denar, Septimius Severus (für Geta), Roma, 203-208 n. Chr., *RIC* 34a/b  
0,73 g, ↑↙, frag. (geviertelt) [Nr. 1.216]
2. Antoninian, Gallienus (für Salonina), Roma, 256-257 n. Chr., *RIC* 31/37  
corr.  
1,10 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.220]
3. Antoninian, Quintillus (für Divus Claudius II. Gothicus), Mzst. ?, 270 n.  
Chr., *RIC* 266  
14,8 mm, 1,00 g, ↑↑ [Nr. 416]
- 4.-5. Imitation, (Tetricus I.), gall. Mzst., (271-274 n. Chr.), zu *AGK* 8, zu *RIC*  
100-101  
13,5 mm, 0,80 g, ↑↗ [Nr. 1.267] | 12,5 mm, 1,17 g, ↑↘ [Nr. 646]
6. Imitation, (Tetricus I. (für Tetricus II.)), gall. Mzst., (272-274 n. Chr.), zu  
*AGK* 3  
13,4 mm, 0,84 g, ↑↙ [Nr. 1.023]
7. Imitation, (Tetricus I. (für Tetricus II.)), gall. Mzst., (272-274 n. Chr.)  
14,0 mm, 1,83 g, ↑← [Nr. 1.268]
8. Imitation, (gallischer Kaiser), gall. Mzst., (260-274 n. Chr.)  
12,8 mm, 0,77 g, frag. [Nr. 131]
- 9.-14. Imitation nach Antoninian, gall. Mzst., ca. 260-300 n. Chr.  
15,1 mm, 0,77 g, frag. [Nr. 580] | 12,1 mm, 0,66 g, ↑↑, frag. [Nr. 204]  
13,4 mm, 1,15 g, ↑↘ [Nr. 184] | 11,4 mm, 0,53 g, ↑↙ [Nr. 1.269]  
12,3 mm, 0,96 g [Nr. 407] | 10,0 mm, 0,48 g [Nr. 213]
15. Follis, Constantinus I./Constantinus I. (für Constantinus II.), Mzst. ?, 321-  
324 n. Chr., Typ BEATA TRANQVILLITAS  
17,6 mm, 1,17 g, ↑↑, frag., verbogen [Nr. 1.015]

**B) Münzen 330 bis 348 n. Chr.****B.1: Folles, Typ GLORIA EXERCITVS, 2 Feldzeichen**

16. Constantinus I., Treveri, 330-334 n. Chr.  
i.A. TR[ ], 17,8 mm, 0,96 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 1.221]

<sup>96</sup> Zur Erstellung des Katalogs wurde der von U. Werz entwickelte Schriftsatz mit Sonderzeichen verwendet. Werz, U. (2016) *RIC Sonderzeichen für Mac, Windows und Unix* (Lör-rach), bereitgestellt unter *academia.edu*, abgerufen am 11.03.2021.

17. Constantinus I., Mzst. ?, 330-335 n. Chr.  
16,7 mm, 1,25 g, ↑↑ [Nr. 126]
18. Constantinus I. (für Constantinsöhne), Mzst. ?, 330-335 n. Chr.  
14,3 mm, 0,88 g, ↑↘ [Nr. 1.060]
19. Imitation, (Constantinus I./Constantinus I. (für Constantinsöhne)), gall.  
Mzst., (330-335 n. Chr.)  
12,8 mm, 0,50 g, ↑↘, frag. (halbiert) [Nr. 1.412]
- B.2: Folles, Typ GLORIA EXERCITVS, 1 Feldzeichen**
20. Constantius II., Treveri, 337-340 n. Chr., *RIC* 82, *LRBC* 126  
i.A. TRS✠, 14,5 mm, 1,26 g, ↑↓ [Nr. 666]
21. Constantius II., Treveri, 337-340 n. Chr., *RIC* 82/101A, *LRBC* 126  
i.A. TRS[ ], 14,5 mm, 1,01 g, ↑↑ [Nr. 1.345]
22. Constans, Treveri, 337-340 n. Chr., *RIC* 85/95  
14,5 mm, 1,23 g, ↑↑ [Nr. 1.440]
23. Constans/Constantius II., Treveri, 340 n. Chr., *RIC* 102-104/108-113  
i.F. [ ], i.A. TRS☪, 15,9 mm, 0,59 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 1.347]
24. Constans/Constantius II., Treveri, 340 n. Chr., *RIC* 108/111/113, *LRBC* 132-  
133  
i.F. M, i.A. TRP☪, 14,8 mm, 0,58 g, ↑↑, frag. [Nr. 642]
25. Constans, Treveri, 340 n. Chr., *RIC* 112  
i.F. M, i.A. TRS☪, 15,6 mm, 1,00 g, ↑↓ [Nr. 1.217]
26. Constans/Constantius II., Treveri, 340 n. Chr.  
i.F. M, i.A. TRP[ ], 13,5 mm, 1,06 g, ↑↖ [Nr. 1.361]
27. Constantinus II., Lugdunum, 337-340 n. Chr., *RIC* 5-6, *LRBC* 240-241  
i.F. ✠, i.A. PLG, 14,7 mm, 1,17 g, ↑↓ [Nr. 1.215]
28. Constantinus I., Arelate, 336 n. Chr., *RIC* 394, *LRBC* 398  
i.F. ✠, 14,5 mm, 1,44 g, ↑↓ [Nr. 1.126]
29. Constans/Constantius II., Roma, 337-340 n. Chr.  
13,9 mm, 0,88 g, ↑↓ [Nr. 482]
30. Constantius II., Lugdunum/Aquileia/Siscia, 337-340 n. Chr.  
i.F. ✠, 16,0 mm, 1,17 g, ↑↑ [Nr. 954]
31. Constans, Aquileia/Siscia, 337-340 n. Chr., *RIC* Aqu 34/Sis 87-104 passim  
i.F. ✠, 15,0 mm, 0,53 g, ↑↓, frag. (halbiert) [Nr. 1.057]

32.-34. Constantinus I./Constantinsöhne, Mzst. ?, 335-340 n. Chr.

15,0 mm, 1,11 g, ↑↑, frag. [Nr. 879]

11,6 mm, 0,65 g, ↑✓ [Nr. 1.128]

13,7 mm, 1,00 g, ↑↓ [Nr. 219]

35.-36. Constantinus I./Constantinus I. (für Constantinsöhne)/Constantinsöhne, Mzst. ?, 335-340 n. Chr.

12,6 mm, 0,52 g, ↑↓, frag. [Nr. 858]

12,2 mm, 0,67 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 1.088]

37. Constantinsöhne, Mzst. ?, 337-340 n. Chr.

12,4 mm, 0,59 g, ↑↓, frag. [Nr. 506]

38. Imitation, (Constantinus I. (für Constantinus II.)/Constantinus II.), gall. Mzst., (335-340 n. Chr.)

13,0 mm, 0,80 g, ↑↓ [Nr. 428]

39.-41. Imitation, (Constantinus I./Constantinsöhne), gall. Mzst., (335-340 n. Chr.)

i.A. V[ ], 12,6 mm, 0,58 g, ↑✓ [Nr. 119]

11,7 mm, 0,54 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.376]

12,2 mm, 0,80 g, ↑↓ [Nr. 907]

42.-43. Imitation, (Constantinus I./Constantinus I. (für Constantinsöhne)/Constantinsöhne), gall. Mzst., (335-340 n. Chr.)

12,0 mm, 0,69 g, ↑↓ [Nr. 1.484]

11,6 mm, 0,61 g, ↑✓ [Nr. 1.452]

**B.3: Folles, Typ GLORIA EXERCITVS, 2 oder 1 Feldzeichen**

44. Constantinus I. (für Constantinus II.)/Constantinus II., Mzst. ?, 330-340 n. Chr.

0,80 g, ↑↑, frag. (geviertelt) [Nr. 415]

**B.4: Folles, Typ CONSTANTINOPOLIS, Victoria auf prora**

45. Constantinus I. (für Constantinopolis), Lugdunum, 330-337 n. Chr.

i.A. [ ]LG, 12,6 mm, 0,91 g, ↑✓ [Nr. 1.402]

46. Constantinus I./Constantinsöhne (für Constantinopolis), Mzst. ?, 330-340 n. Chr.

15,7 mm, 1,55 g, ↑↑, frag. [Nr. 786]

47.-49. Imitation, (Constantinus I./Constantinsöhne (für Constantinopolis)), gall. Mzst., (330-340 n. Chr.)

13,6 mm, 1,26 g, ↑↓ [Nr. 905]

9,1 mm, 0,67 g, ↑↑ [Nr. 45]

13,1 mm, 1,02 g, ↑↓ [Nr. 667]

**B.5: Folles, Typ VRBS ROMA, Wölfin säugt Zwillinge**

50. Imitation, (Constantinus I. (für Urbs Roma)), gall. Mzst., (330-334 n. Chr.)  
i.A. TRP, 12,5 mm, 0,91 g, ↑, Vorbild aus Treveri [Nr. 1.373]

51. Imitation, (Constantinus I./Constantinsöhne (für Urbs Roma)), gall. Mzst.,  
(330-340 n. Chr.)  
11,9 mm, 1,07 g [Nr. 441]

**B.6: Folles, Typ PAX PVBLICA**

52. Constantinsöhne (für Helena), Treveri, 337-340 n. Chr., RIC 90, LRBC  
128  
i.F. // ✱, i.A. TRP, 15,5 mm, 1,04 g, ↑↓ [Nr. 1.381]

53. Imitation, (Constantinsöhne (für Helena)), gall. Mzst., (337-340 n. Chr.)  
9,9 mm, 0,34 g, ↑↑ [Nr. 1.517]

**B.7: Folles, Typ VICTORIAE DD AVGGQ NN**

54. Constantius II., Lugdunum, 347-348 n. Chr., RIC 55, LRBC 266  
i.F. Ph, 14,8 mm, 1,13 g, ↑↓, frag. [Nr. 675]

55. Constans, Aquileia, 347-348 n. Chr., RIC 81 ?, LRBC 706 ?  
i.F. A ?, i.A. AQP, 13,9 mm, 0,87 g, ↑↓ [Nr. 851]

56. Constans, Mzst. ?, 347-348 n. Chr.  
14,4 mm, 1,09 g, ↑, frag., Imitation ? [Nr. 1.481]

57.-60. Constans/Constantius II., Mzst. ?, 347-348 n. Chr.

14,3 mm, 0,50 g, ↑↓, frag. (halbiert)  
[Nr. 1.317]

i.F. ✱, 14,2 mm, 0,64 g, ↑, frag. (hal-  
biert) [Nr. 590]

13,8 mm, 0,68 g, ↑↑, frag. (halbiert)  
[Nr. 1.411]

i.F. ✱, 13,6 mm, 1,32 g, ↑, frag. [Nr. 22]

**B.8: Folles, Typ VOT XX MVLV XXX**

61. Constans/Constantius II., Mzst. ?, 347-348 n. Chr.  
14,8 mm, 1,06 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.116]

**C) Münzen 348 bis 364 n. Chr.**

**C.1: Centenionales, Typ FEL TEMP REPARATIO (Phoenix)**

62. Constans, Treveri, 348-350 n. Chr., RIC 226/228-230, LRBC 33/36  
i.A. TR[ ], 17,2 mm, 1,45 g, ↑↓, frag. [Nr. 315]

**C.2: Maiorinae, Typ VICTORIAE DD NN AVG ET CAE(S)**

63. Magnentius, Lugdunum, 350-352 n. Chr., Bastien Phase 4-6  
i.A. RP[ ], 1,30 g, ↑↓, frag. (geviertelt) [Nr. 840]

64. Magnentius/Magnentius (für Decentius), Mzst. ?, 350-352 n. Chr., Bastien Phase 4-5

0,44 g, ↑↓, frag. (geviertelt) [Nr. 403]

65. Imitation, (Magnentius/Magnentius (für Decentius)), gall. Mzst., (350 n. Chr.), zu Bastien Phase 4

i.A. INI, 12,6 mm, 0,72 g, ↑↖, hybride Imitation, Av.-Bild entspricht nicht Magnentius oder Decentius [Nr. 782]

**C.3: Centenionales, Typ FEL TEMP REPARATIO (FH)**

66. Constantius II., Arelate, 355-360 n. Chr., RIC 269/272, LRBC 458

i.F. M, i.A. T[CON], 17,1 mm, 2,06 g, ↑↑ [Nr. 543]

67. Constantius II./Constantius Gallus/Iulianus, Constantinopolis, 351-361 n. Chr.

i.F. [ ], i.A. [CO]NSE, 15,3 mm, 2,04 g, ↑↖ [Nr. 658]

68.-69. Constantius II./Constantius Gallus/Iulianus, Antiochia, 351-358 n. Chr.

i.A. AN[ ], 14,8 mm, 1,71 g, ↑↖ [Nr. 216]

i.A. ANBI ?, 13,7 mm, 0,72 g, ↑↑, frag. [Nr. 202]

70.-71. Constantius II., Mzst. ?, 351-358 n. Chr.

16,4 mm, 1,11 g, ↑↖, frag. [Nr. 20]

15,0 mm, 0,94 g, ↑↑ [Nr. 263]

72. Constantius II./Constantius Gallus, Mzst. ?, 351-358 n. Chr.

1,40 g, frag. [Nr. 98]

73.-78. Constantius II./Constantius Gallus/Iulianus, Mzst. ?, 351-358 n. Chr.

15,9 mm, 1,04 g, ↑↖, frag. [Nr. 1146]

i.F. A // , 13,3 mm, 1,27 g, ↑↓, frag.

15,3 mm, 1,76 g, ↑↖, frag. [Nr. 508]

[Nr. 973]

14,2 mm, 1,47 g, ↑↖ [Nr. 751]

13,3 mm, 1,17 g, ↑↑, frag. [Nr. 569]

13,9 mm, 1,58 g, ↑↓ [Nr. 640]

79. Iulianus, Mzst. ?, 355-358 n. Chr.

15,4 mm, 1,36 g, ↑↑ [Nr. 220]

80.-82. Imitation, (Constantius II./ Constantius Gallus), gall. Mzst., (348-358 n. Chr.)

i.A. [ ]II-, 14,3 mm, 0,84 g, ↑↓ [Nr. 1318]

11,6 mm, 0,70 g, ↑↖ [Nr. 652]

11,7 mm, 0,96 g, ↑↑ [Nr. 1122]

83.-85. Imitation, (Constantius II./Constantius Gallus/Iulianus), gall. Mzst., (348-358 n. Chr.)

10,8 mm, 0,66 g, ↑↖ [Nr. 318]

10,2 mm, 0,64 g, ↑↓, gelocht auf 6 h (Av.)

10,2 mm, 0,76 g [Nr. 396]

[Nr. 287]

**C.4: Halbcentenionales, Typ SPES REI PVBLICE**

86. Constantius II., Aquileia, 355-361 n. Chr., *RIC* 237

i.A. •AQP, 14,5 mm, 1,45 g, ↑↓ [Nr. 1.357]

87. Constantius II., Mzst. ?, 355-363 n. Chr.

12,3 mm, 0,42 g, ↑↑, frag. [Nr. 609]

88.-96. Constantius II./Iulianus, Mzst. ?, 355-363 n. Chr.

14,6 mm, 1,33 g, ↑↖, frag. [Nr. 96]

14,0 mm, 1,33 g, ↑↑ [Nr. 150]

13,7 mm, 0,83 g, ↑↑, frag. [Nr. 333]

13,4 mm, 1,68 g, ↑↖, frag. [Nr. 611]

13,4 mm, 1,15 g, frag. [Nr. 566]

13,0 mm, 1,13 g, ↑↑, frag. [Nr. 881]

12,3 mm, 1,05 g, ↑↗, frag. [Nr. 835]

12,3 mm, 0,64 g, ↑↓, frag. [Nr. 564]

12,2 mm, 1,78 g, ↑↓ [Nr. 827]

**D) Münzen 364 bis 378 n. Chr.**

**D.1: Centenionales, Typ SECVRITAS REI PVBLICAE**

97. Valens, Treveri, 364-367 n. Chr., *RIC* 7b, *LRBC* 87

i.A. TRP~, 17,8 mm, 2,07 g, ↑↓, frag. [Nr. 800]

98. Valens, Lugdunum, 367-375 n. Chr., *RIC* 21a, *LRBC* 359

i.F. S // , 15,8 mm, 2,18 g, ↑↑ [Nr. 778]

99. Valens/Gratianus, Lugdunum, 367-375 n. Chr., *RIC* 21a/b

i.F. OF / S // [ ], 16,1 mm, 1,37 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 859]

100. Valentinianus I., Arelate, 367-375 n. Chr., *RIC* 17a, *LRBC* 527

i.A. SCON, 19,2 mm, 2,85 g, ↑↓ [Nr. 1.229]

101. Valentinianus I./Valens, Arelate, 364-367 n. Chr., *RIC* 9a/b, *LRBC* 481-483

i.F. OF // II, i.A. CONST, 16,4 mm, 1,98 g, ↑↑ [Nr. 1.382]

102. Valentinianus I./Valens/Gratianus, Aquileia, 367-375 n. Chr., *RIC* 12, *LRBC* 1014-1016

i.A. SMAQP, 14,2 mm, 0,72 g, ↑↑, frag. (auf etwa zwei Drittel) [Nr. 48]

103. Valentinianus I./Valens/Gratianus, Lugdunum/Arelate, 364-375 n. Chr.

i.F. OF // [ ], 0,57 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 1.545]

104. Valentinianus I., Mzst. ?, 364-375 n. Chr.

16,8 mm, 1,07 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 536]

105. Valentinianus I./Valentinianus II., Mzst. ?, 364-378 n. Chr.

15,1 mm, 1,06 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 1.278]

106. Valentinianus I./Valens/Valentinianus II., Mzst. ?, 364-378 n. Chr.  
16,2 mm, 0,93 g, ↑↑, frag. (auf etwa zwei Drittel) [Nr. 995]
- 107.-111. valentinianische Dynastie, Mzst. ?, 364-378 n. Chr.
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 14,6 mm, 1,89 g, ↑^ [Nr. 1.044]       | i.F. R ? // [ ], 14,1 mm, 0,61 g, ↑↓, frag. |
| 14,3 mm, 0,87 g, ↑↓, frag. (halbiert) | (halbiert) [Nr. 286]                        |
| [Nr. 1.046]                           | 1,21 g, ↑↑, frag. [Nr. 129]                 |
|                                       | 0,81 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 872]      |

**D.2: Centenionales, Typ GLORIA ROMANORVM (6-8)**

112. Valentinianus I., Lugdunum, 364-375 n. Chr., *RIC* 10a/20a  
i.F. O // F II, i.A. LVG [ ], 19,1 mm, 2,42 g, ↑↑ [Nr. 1.082]
113. Valentinianus I., Arelate, 367-375 n. Chr., *RIC* 16a, *LRBC* 525  
i.A. PCON, 17,3 mm, 2,77 g, ↑^ [Nr. 1.231]
114. Valentinianus I., Arelate, 364-375 n. Chr.  
i.F. [ ], i.A. SCO[N ], 0,60 g, ↑↓, frag. (geviertelt) [Nr. 1.300]
115. Valentinianus I./Valens/Gratianus, Aquileia, 367-375 n. Chr., *RIC* 11a-c,  
*LRBC* 1017-1019  
i.A. \*SMAQP, 17,3 mm, 1,30 g, ↑^ [Nr. 1.427]
116. Gratianus, Siscia, 367-375 n. Chr., *RIC* 14c  
i.F. [ ], i.A. ΔSISCP, 0,89 g, ↑↓, frag. (geviertelt) [Nr. 1.130]
117. Valentinianus I., Lugdunum/Arelate, 364-375 n. Chr.  
i.F. O // [ ], 16,6 mm, 1,23 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 1.524]
118. Valens, Mzst. ?, 364-378 n. Chr.  
16,5 mm, 1,17 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 28]
119. Valentinianus I./Valens/Valentinianus II., Mzst. ?, 364-378 n. Chr.  
0,44 g, ↑↓, frag. (geviertelt) [Nr. 460]
120. valentinianische Dynastie, Mzst. ?, 364-378 n. Chr.  
14,1 mm, 1,03 g, ↑↓, frag. (halbiert) [Nr. 795]
121. Imitation, (valentinianische Dynastie), gall. Mzst., (364-378 n. Chr.)  
12,0 mm, 0,81 g, ↑^, frag. [Nr. 1.109]
- D.3: Centenionales, Typ GLORIA NOVI SAECVLI**
122. Gratianus, Arelate, 367-375 n. Chr., *RIC* 15  
14,9 mm, 1,71 g, ↑↓ [Nr. 436]

**E) Münzen 378 bis 388 n. Chr.**

**E.1: Maiorinae, Typ REPARATIO REI PVB**

123. Gratianus ?, Mzst. ?, 378-383 n. Chr. ?

1,00 g, ↑↓, frag. (geviertelt) [Nr. 1.512]

124. Gratianus/Theodosius I./Valentinianus II./Magnus Maximus, Mzst. ?, 378-388 n. Chr.

1,15 g, ↑↖, frag. (etwa geviertelt) [Nr. 1.297]

125. Imitation, (Gratianus/Theodosius I./Valentinianus II./Magnus Maximus), gall. Mzst., (378-388 n. Chr.)

14,2 mm, 1,19 g, ↑↖, frag. (etwa geviertelt) [Nr. 828]

**E.2: Centenionales, Typ CONCORDIA AVGGG (Roma)**

126. Theodosius I., Treveri, 379-383 n. Chr., *RIC* 68c, *LRBC* 143

i.A. SMTR, 15,5 mm, 1,00 g, ↑↓, frag. (halbiert) [Nr. 343]

127. Theodosius I., Mzst. ?, 379-388 n. Chr.

17,4 mm, 0,96 g, ↑↑, frag. (halbiert) [Nr. 493]

**E.3: Halbcentenionales, Typ VICTORIA AVG (4)/VICTORIA AVGGG (2)**

128. Valentinianus II., Roma, 383-388 n. Chr., *RIC* 57a, *LRBC* 782

i.A. RB, 12,6 mm, 1,10 g, ↑↓ [Nr. 1.489]

129. Valentinianus II., Roma, 383-388 n. Chr., *RIC* 57a, *LRBC* 789

i.F. ♀, i.A. R[ ], 12,6 mm, 0,77 g, ↑↑ [Nr. 692]

130. Valentinianus II., Roma, 383-388 n. Chr., *RIC* 57a/b, *LRBC* 785-786/791

i.F. ♀, i.A. R[ JT], 12,3 mm, 1,06 g, ↑↖ [Nr. 573]

131.-134. Valentinianus II./Theodosius I., Roma, 383-388 n. Chr., *RIC* 57a/c, *LRBC* 789-790

i.F. ♀, 12,7 mm, 0,95 g, ↑↓ [Nr. 1.288]

i.F. ♀, 12,6 mm, 0,77 g, ↑↓ [Nr. 687]

i.F. ♀, 11,5 mm, 1,15 g, ↑↑ [Nr. 1.422]

i.F. ♀, i.A. RE, 11,2 mm, 1,04 g, ↑↖

[Nr. 1.284]

135. Theodosius I., Roma, 383-388 n. Chr., *RIC* 57c, *LRBC* 787/790

i.F. [ ], i.A. RQ, 12,6 mm, 0,94 g, ↑↖ [Nr. 882]

136.-141. Theodosius I., Roma, 383-388 n. Chr., *RIC* 57c, *LRBC* 790

i.F. ♀, 13,9 mm, 1,33 g, ↑↖, frag. [Nr. 766]

i.F. ♀, 13,2 mm, 0,96 g, ↑↖ [Nr. 163]

i.F. ♀, 12,9 mm, 0,67 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.314]

i.F. ♀, 12,7 mm, 1,20 g, ↑↑ [Nr. 1.237]

i.F. ♀, i.A. R[ ], 12,7 mm, 1,06 g, ↑↖, frag.

[Nr. 153]

i.F. ♀, 12,4 mm, 0,94 g, ↑↖ [Nr. 721]

142. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius, Roma, 383-388 n. Chr., *RIC* 57  
i.F. •, i.A. R♥[ ], 13,5 mm, 1,20 g, ↑↑, Gusszapfen [Nr. 516]

143.-144. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius, Roma/Thessalonica, 383-388 n. Chr.

i.F. •, 12,6 mm, 0,83 g, ↑↑, frag. [Nr. 575]

i.F. • oder †, 12,1 mm, 0,52 g, ↑ [Nr. 1.115]

145.-147. Valentinianus II., Roma/Aquileia/Thessalonica, 383-388 n. Chr.

15,2 mm, 0,94 g, ↑↑, frag. [Nr. 488]

13,4 mm, 0,79 g, ↑↓ [Nr. 519]

13,5 mm, 1,14 g, ↑↓ [Nr. 1.031]

148.-149. Theodosius I., Roma/Aquileia/Thessalonica, 383-388 n. Chr.

12,6 mm, 0,82 g, ↑ [Nr. 889]

12,5 mm, 0,85 g, ↑, frag. [Nr. 850]

150. Arcadius, Roma/Aquileia/Thessalonica, 383-388 n. Chr.

11,7 mm, 0,75 g, ↑↑, frag. [Nr. 65]

151.-152. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius, Roma/Aquileia/Thessalonica, 383-388 n. Chr.

13,6 mm, 0,65 g, ↑↓ [Nr. 332]

12,7 mm, 0,68 g, ↑↑, frag. [Nr. 504]

#### ***E.4: Halbcentenionales, Typ VICTORIA AVGGG***

153. Valentinianus II., Siscia, 384-387 n. Chr., *RIC* 39a, *LRBC* 1575

i.A. ASIS, 13,7 mm, 1,03 g, ↑↑ [Nr. 663]

154. Theodosius I., Siscia, 384-387 n. Chr., *RIC* 39b, *LRBC* 1576

i.A. BSIS, 14,0 mm, 1,09 g, ↑↑ [Nr. 1.241]

#### ***E.4: Halbcentenionales, Typ VOT X MVLTT XX***

155. Theodosius I., Cyzicus, 379-383 n. Chr., *RIC* 21c, *LRBC* 2557

i.A. SMKA, 13,0 mm, 1,20 g, ↑ [Nr. 1.437]

156. Arcadius, Cyzicus, 383 n. Chr., *RIC* 21d, *LRBC* 2558

i.A. [S]MKT, 14,4 mm, 0,80 g, ↑↑, frag. [Nr. 196]

157.-158. Theodosius I., Mzst. ?, 379-388 n. Chr.

13,5 mm, 0,88 g, ↑↑ [Nr. 1.135]

12,7 mm, 1,14 g, ↑↓ [Nr. 1.480]

#### ***E.5: Halbcentenionales, Typ VOT XV MVLTT XX***

159. Valentinianus II./Gratianus, Mzst. ?, 378-383 n. Chr.

14,2 mm, 1,19 g, ↑↓ [Nr. 572]

#### ***E.6: Halbcentenionales, Typ SPES ROMANORVM (1)***

160.-161. Magnus Maximus, Treveri, 383-388 n. Chr., *RIC* 87a, *LRBC* 156

i.A. [SM]TR, 14,0 mm, 1,33 g, ↑↑ [Nr. 1.444]

i.A. SMTR, 13,8 mm, 0,94 g, ↑↑ [Nr. 477]

162.-165. Magnus Maximus, Arelate, 383-388 n. Chr., *RIC* 29a

i.A. [ ]CON, 13,4 mm, 0,66 g, ↑↘, frag.

[Nr. 1.306]

13,3 mm, 1,10 g, ↑↑, frag. [Nr. 107]

i.A. [ ]CO[N], 13,1 mm, 1,19 g, ↑↘

[Nr. 1.223]

i.A. PCON, 12,9 mm, 1,07 g, ↑↘

[Nr. 1.383]

166.-167. Flavius Victor, Arelate, 387-388 n. Chr., *RIC* 29b, *LRBC* 561

i.A. [ ]CON, 13,5 mm, 1,21 g, ↑↑ [Nr. 781]

i.A. TCON, 13,3 mm, 1,07 g, ↑↑ [Nr. 1.225]

168. Magnus Maximus/Flavius Victor, Arelate, 383-388 n. Chr., *RIC* 29a/b, *LRBC* 560-561

i.A. P[ ]CON, 12,1 mm, 0,91 g, ↑↑ [Nr. 1.120]

169. Flavius Victor, Aquileia, 387-388 n. Chr., *RIC* 55b, *LRBC* 1004

i.A. SMAQP, 14,1 mm, 1,47 g, ↑↘ [Nr. 1.226]

170.-172. Flavius Victor, Arelate/Aquileia, 387-388 n. Chr., *RIC* Are 29b/ *RIC* Aqu 55b

13,5 mm, 1,40 g, ↑↙ [Nr. 1.224]

12,9 mm, 1,16 g, ↑↙ [Nr. 89]

12,8 mm, 1,12 g, ↑↘ [Nr. 1.227]

173.-175. Magnus Maximus, Mzst. ?, 383-388 n. Chr.

13,7 mm, 0,76 g, ↑↓ [Nr. 865]

13,4 mm, 1,14 g, ↑↓ [Nr. 352]

13,1 mm, 1,09 g, ↑↓ [Nr. 1.054]

176. Magnus Maximus/Flavius Victor, Mzst. ?, 383-388 n. Chr.

13,1 mm, 1,35 g, ↑↑ [Nr. 1.055]

## F) Münzen 388 bis 403 n. Chr.

### F.1: *Halbcentenionales, Typ SPES ROMANORVM (2)*

177.-178. Eugenius, Aquileia, 393-394 n. Chr., *RIC* 59, *LRBC* 1108

i.A. AQS, 13,5 mm, 0,98 g, ↑↘ [Nr. 49]

i.A. AQS, 13,4 mm, 1,20 g, ↑↑ [Nr. 1.218]

179. Eugenius, Roma/Aquileia, 393-394 n. Chr., *RIC* Rom 65b/ *RIC* Aqu 59

13,5 mm, 1,29 g, ↑↘ [Nr. 1.167]

### F.2: *Halbcentenionales, Typ VICTORIA AVGG(G)*

180.-181. Arcadius, Treveri, 388-395 n. Chr., *RIC* 97c/107b, *LRBC* 167

i.A. TR, 13,6 mm, 0,92 g, ↑↑, frag. [Nr. 1]

i.A. TR, 13,4 mm, 0,81 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.244]

182. Theodosius I., Treveri, 388-392 n. Chr., *RIC* 98b, *LRBC* 169

i.A. TR, 14,0 mm, 0,76 g, ↑↓ [Nr. 1.232]

183. Arcadius, Treveri, 388-392 n. Chr., *RIC* 98c, *LRBC* 170  
i.A. TR, 13,4 mm, 0,60 g, ↑, frag. [Nr. 1.366]
- 184.-185. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Eugenius, Treveri, 388-395 n. Chr., *RIC* 98/108  
i.A. TR, 13,5 mm, 1,09 g, ↑↑ [Nr. 85] | i.A. TR, 12,3 mm, 0,84 g, ↑ [Nr. 87]
- 186.-187. Arcadius/Eugenius, Treveri, 388-395 n. Chr., *RIC* 97-98/107-108  
i.A. T[ ], 12,8 mm, 0,86 g, ↑ [Nr. 1.075]  
i.A. TR, 11,9 mm, 1,03 g, ↑, dezentriert [Nr. 1.309]
188. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Eugenius, Treveri, 388-395 n. Chr., *RIC* 97-98/107-108  
i.A. TR, 12,9 mm, 0,92 g, ↑ [Nr. 356]
189. Arcadius/Honorius, Treveri, 395 n. Chr., *RIC* 1299-1301, *LRBC* 173-174  
i.A. TR, 11,7 mm, 0,75 g, ↑, dezentriert [Nr. 1.414]
190. Honorius, Treveri, 395 n. Chr., *RIC* 1300-1301, *LRBC* 174  
i.A. TR, 11,3 mm, 1,04 g, ↑ [Nr. 444]
- 191.-192. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Eugenius, Treveri, 388-395 n. Chr., *RIC* IX 97/107/ *RIC* X 1299-1300  
i.A. TR, 13,1 mm, 0,85 g, ↑, frag. [Nr. 511]  
i.A. TR, 12,7 mm, 1,30 g, ↑↑, schwach magnetisch [Nr. 1.435]
193. Arcadius, Treveri, 388-395 n. Chr., *RIC* IX 97c/98c/107b/108/ *RIC* X 1299  
i.A. TR, 12,9 mm, 0,83 g, ↑ [Nr. 540]
- 194.-195. Valentinianus II., Lugdunum, 388-392 n. Chr., *RIC* 44a/b, *LRBC* 389-390  
i.A. LVGP, 13,0 mm, 0,98 g, ↑ [Nr. 792] | i.A. LVGP, 12,1 mm, 1,11 g, ↑ [Nr. 1.066]
196. Valentinianus II., Lugdunum, 388-392 n. Chr., *RIC* 44b, *LRBC* 389  
i.A. LVGS, 13,3 mm, 1,20 g, ↑ [Nr. 1.228]
- 197.-204. Theodosius I., Lugdunum, 388-395 n. Chr., *RIC* 44c, *LRBC* 391/394  
i.A. [LV]GP, 13,7 mm, 0,91 g, ↑↓ [Nr. 1.254] | i.A. [LV]GP, 12,9 mm, 1,05 g, ↑ [Nr. 1.103]  
i.A. LVGP, 13,4 mm, 1,29 g, ↑↑ [Nr. 1.090] | i.A. LVGP, 12,6 mm, 1,14 g, ↑↓ [Nr. 197]  
i.A. [L]VGP, 13,3 mm, 1,25 g, ↑ [Nr. 1.239] | i.A. [L]VGP, 12,5 mm, 1,20 g, ↑ [Nr. 1.236]  
i.A. [LV]GP, 13,0 mm, 1,26 g, ↑↑ [Nr. 841] | i.A. LVGP, 12,3 mm, 1,35 g, ↑ [Nr. 1.311]
- 205.-212. Arcadius, Lugdunum, 388-395 n. Chr., *RIC* 44d, *LRBC* 392  
i.A. LVGP, 13,6 mm, 0,95 g, ↑ [Nr. 802] | i.A. [L]VGP, 13,6 mm, 0,84 g, ↑↑ [Nr. 341]

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| i.A. LVGP, 13,2 mm, 1,22 g, ↑ [Nr. 966]    | i.A. LVGP, 12,9 mm, 1,03 g, ↑, frag. |
| i.A. LVGP, 13,2 mm, 1,21 g, ↑↑ [Nr. 1.472] | [Nr. 1.370]                          |
| i.A. LVGP, 13,2 mm, 1,06 g, ↑↑ [Nr. 1.263] | i.A. LVGP, 12,7 mm, 0,74 g, ↑, frag. |
| i.A. LVGP, 13,1 mm, 0,88 g, ↑ [Nr. 1.510]  | [Nr. 747]                            |

213.-215. Arcadius, Lugdunum, 388-395 n. Chr., *RIC* 44e, *LRBC* 395

- i.A. LVGP, 13,7 mm, 1,11 g, ↑, anhaftende Eisenkorrosion [Nr. 1.230]  
 i.A. LVGP, 12,8 mm, 0,86 g, ↑, frag. [Nr. 521]  
 i.A. LVGP, 11,6 mm, 0,60 g, ↑, frag. [Nr. 606]

216.-217. Arcadius/Eugenius, Lugdunum, 388-395 n. Chr., *RIC* 44e/47a, *LRBC* 393/395

- i.A. LVGP, 14,6 mm, 1,17 g, ↑, frag. [Nr. 149]  
 i.A. LVGP, 12,7 mm, 0,90 g, ↑ [Nr. 389]

218.-219. Honorius, Lugdunum, 393-395 n. Chr., *RIC* 47b, *LRBC* 396

- i.A. LVGP, 12,3 mm, 0,91 g, ↑↓, frag. [Nr. 952]  
 i.A. LVGP, 12,1 mm, 0,70 g, ↑←, frag. [Nr. 669]

220.-234. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius/Eugenius, Lugdunum, 388-395 n. Chr., *RIC* 44/47

- |  |   |
|--|---|
| i.A. LVG[ ], 13,4 mm, 1,18 g, ↑ [Nr. 977]  | i.A. [L]VGP, 12,6 mm, 0,94 g, ↑                             |
| i.A. LVGP, 13,4 mm, 0,99 g, ↑↓ [Nr. 856]   | [Nr. 330]   |
| i.A. LV[ ], 13,3 mm, 1,22 g, ↑ [Nr. 235]   | i.A. LVGP, 12,6 mm, 0,63 g, ↑, frag.                        |
| i.A. LVGP, 13,3 mm, 1,02 g, ↑↑, frag.      | [Nr. 434]   |
| [Nr. 491]                                  | i.A. [LV]GP, 12,4 mm, 0,98 g, ↑↑, frag.                     |
| i.A. [L]VGP, 13,3 mm, 0,90 g, ↑↑           | [Nr. 725]   |
| [Nr. 1.466]                                | i.A. LVGP, 12,0 mm, 0,50 g, ↑←, frag.                       |
| i.A. [L]VGP, 12,9 mm, 0,80 g, ↑↑, frag.    | [Nr. 497]   |
| [Nr. 643]                                  | i.A. LVGP, 11,8 mm, 1,00 g, ↑, frag., Imitation ? [Nr. 164] |
| i.A. [LV]GP, 12,7 mm, 1,03 g, ↑↓ [Nr. 249] | i.A. [L]VGP, 11,1 mm, 0,88 g, ↑, frag.                      |
| i.A. LVG[ ], 12,7 mm, 0,98 g, ↑↓           | [Nr. 86]  |
| [Nr. 1.529]                                |   |
| i.A. LVGP, 12,7 mm, 0,73 g, ↑↑, frag.      |   |
| [Nr. 938]                                  |   |

235.-236. Arcadius/Honorius, Lugdunum, 395 n. Chr., *RIC* 1302-1303, *LRBC* –

- i.F. S // , i.A. LVGP, 12,5 mm, 0,99 g, ↑, frag. [Nr. 143]  
 i.F. S // , 0,73 g, frag. [Nr. 723]

237.-238. Arcadius, Lugdunum, 395 n. Chr., *RIC* 1304, *LRBC* 397

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| i.F. V // , 13,0 mm, 0,83 g, ↑↓, frag. | i.F. V // , 12,5 mm, 0,95 g, ↑, frag. |
| [Nr. 194]                              | [Nr. 975]                             |

239.-242. Arcadius/Honorius, Lugdunum, 395 n. Chr., *RIC* 1304-1305, *LRBC* 397-398

i.F. V // , 13,2 mm, 0,65 g, frag. [Nr. 26]  
i.F. V // , 12,5 mm, 1,04 g, ↑↓, anhaftende  
Eisenkorrosion [Nr. 1.005]

i.F. V // , 12,0 mm, 0,71 g, ↑ [Nr. 607]  
i.F. V // , 11,6 mm, 1,05 g, ↑↓, eisenhaltig,  
Imitation ? [Nr. 677]

243. Arcadius, Lugdunum, 388-395 n. Chr., *RIC* – , *LRBC* –

i.F. P // , i.A. [L]VGP, 12,4 mm, 0,84 g, ↑, frag. [Nr. 762]

244.-245. Arcadius, Lugdunum ?, 388-395 n. Chr.

i.A. [ ]V[ ] ?, 13,3 mm, 0,85 g, ↑, frag.  
[Nr. 732]

i.A. [ ]VG[ ] ?, 13,1 mm, 0,98 g, ↑,  
frag. [Nr. 348]

246.-252. Valentinianus II., Arelate, 388-392 n. Chr., *RIC* 30a, *LRBC* 562

i.A. PC[ON], 14,7 mm, 0,91 g, ↑↘, frag.  
[Nr. 638]

i.A. [ ]CON, 12,9 mm, 1,20 g, ↑  
[Nr. 1.438]

i.A. PC[ON], 13,7 mm, 1,28 g, ↑↘  
[Nr. 1.013]

i.A. PCO[N], 12,8 mm, 0,57 g, ↑↓, frag.  
[Nr. 80]

i.A. PCON, 13,6 mm, 1,04 g, ↑↓  
[Nr. 1.233]

i.A. PCON, 12,5 mm, 0,94 g, ↑↘, frag.  
[Nr. 47]

i.A. PCO[N], 13,2 mm, 0,65 g, ↑↓  
[Nr. 1.439]

253. Valentinianus II., Arelate, 388-392 n. Chr., *RIC* 30a-c, *LRBC* 562-564

i.A. PCON, 14,6 mm, 0,62 g, ↑↘, frag. [Nr. 686]

254.-266. Theodosius I., Arelate, 388-395 n. Chr., *RIC* 30d, *LRBC* 565/568

i.A. TCON, 14,1 mm, 1,15 g, ↑↓, frag.  
[Nr. 529]

i.A. PCON, 13,1 mm, 1,07 g, ↑ [Nr. 1.476]

i.A. PCON, 13,9 mm, 1,40 g, ↑ [Nr. 779]

i.A. SCON, 13,0 mm, 1,09 g, ↑↓  
[Nr. 1.238]

i.A. SCO[N], 13,6 mm, 1,08 g, ↑↑, frag.  
[Nr. 1.240]

i.A. SCO[N], 12,6 mm, 1,01 g, ↑↓  
[Nr. 262]

i.A. SCON, 13,6 mm, 1,03 g, ↑↓ [Nr. 266]

i.A. SCO[N], 12,6 mm, 0,55 g, ↑↓, frag.  
[Nr. 1.535]

i.A. TCON, 13,5 mm, 0,98 g, ↑↓ [Nr. 409]

i.A. PCON, 13,3 mm, 1,37 g, ↑↓ [Nr. 388]

i.A. PCO[N], 12,5 mm, 0,79 g, ↑↑ [Nr. 7]

i.A. SCON, 13,2 mm, 0,81 g, ↑↓, frag.  
[Nr. 58]

i.A. SCO[N], 12,1 mm, 1,03 g, ↑ [Nr. 793]

267.-284. Arcadius, Arelate, 388-395 n. Chr., *RIC* 30e, *LRBC* 566/569

i.A. TCON, 14,0 mm, 0,76 g, ↑↓, frag.  
[Nr. 1.253]

i.A. SCO[N], 13,7 mm, 1,00 g, ↑↑, frag.  
[Nr. 505]

i.A. TCON, 13,9 mm, 0,99 g, ↑↑  
[Nr. 1.468]

i.A. TCON, 13,7 mm, 0,96 g, ↑↓  
[Nr. 1.252]

i.A. TCON, 13,8 mm, 1,13 g, ↑↓ [Nr. 1.261]

i.A. TCON, 13,7 mm, 0,76 g, ↑↓ [Nr. 726]

i.A. TCON, 13,6 mm, 1,08 g, ↑↘ [Nr. 589]

<p>i.A. PCON, 13,2 mm, 0,75 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 1.259]</p> <p>i.A. TCON, 13,1 mm, 1,10 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 852]</p> <p>i.A. [ ]CO[N], 13,1 mm, 0,81 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 362]</p> <p>i.A. PC[ON], 12,9 mm, 1,29 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 1.461]</p> <p>i.A. [ ]CON, 12,9 mm, 0,91 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 1.074]</p>	<p>i.A. [ ]CON, 12,8 mm, 0,80 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 878]</p> <p>i.A. [ ]CON, 12,7 mm, 0,75 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 604]</p> <p>i.A. [ ]CON, 12,6 mm, 1,07 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 475]</p> <p>i.A. PC[ON], 12,5 mm, 0,81 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 937]</p> <p>i.A. [ ]CON, 12,4 mm, 0,84 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 257]</p> <p>i.A. TCON, 11,9 mm, 1,11 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 843]</p>
---	---

285.-286. Arcadius, Arelate, 388-395 n. Chr., *RIC IX 30e/ RIC X 1306, LRBC 566/569/571*

<p>i.A. PCON, 11,9 mm, 0,87 g, ↑<sup>^</sup>, Rv. de- zentriert [Nr. 1.147]</p>	<p>i.A. [ ]CON, 11,6 mm, 1,28 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 1.256]</p>
---	--

287.-289. Arcadius/Honorius, Arelate, 388-395 n. Chr., *RIC 30e/g, LRBC 566/569-572*

<p>i.A. [ ]ON, 13,8 mm, 1,27 g, ↑<sup>^</sup>, Rv. de- zentriert [Nr. 108]</p> <p>i.A. [ ]CO[N], 13,0 mm, 0,99 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 981]</p>	<p>i.A. TC[ON], 12,9 mm, 0,64 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 4]</p>
--	---

290.-294. Honorius, Arelate, 393-395 n. Chr., *RIC 30g, LRBC 570*

<p>i.A. TCON, 14,3 mm, 1,27 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 1.107]</p> <p>i.A. TCON, 13,7 mm, 1,24 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 309]</p> <p>i.A. TCO[N], 13,6 mm, 0,81 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 335]</p>	<p>i.A. TCON, 13,3 mm, 0,99 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 1.051]</p> <p>i.A. [ ]ON, 12,9 mm, 1,26 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 1.367]</p>
---	---

295.-303. Arcadius, Arelate, 388-395 n. Chr., *RIC IX 30e/ RIC X 1306, LRBC 566/569/571*

<p>i.A. TCON, 14,2 mm, 0,64 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 744]</p> <p>i.A. TCON, 13,9 mm, 1,10 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 82]</p> <p>i.A. TCON, 13,8 mm, 1,17 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 27]</p> <p>i.A. [ ]CO[N], 13,4 mm, 1,04 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 1.356]</p>	<p>i.A. [ ]CON, 13,3 mm, 1,18 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 784]</p> <p>i.A. TCON, 13,3 mm, 0,64 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 668]</p> <p>i.A. [ ]CON, 13,2 mm, 1,53 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 484]</p> <p>i.A. PCON, 12,5 mm, 1,21 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 357]</p> <p>i.A. PCO[N], 11,4 mm, 1,08 g, ↑<sup>^</sup>, Imita- tion ? [Nr. 222]</p>
---	--

304. Honorius, Arelate, 393-395 n. Chr., *RIC IX 30g/ RIC X 1307, LRBC 570/572*

<p>i.A. TCON, 13,4 mm, 1,55 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 1.100]</p>
--

305.-306. Theodosius I./Arcadius/Honorius, Arelate, 388-395 n. Chr., *RIC IX 30/ RIC X 1306-1307*

<p>i.A. TCON, 13,6 mm, 1,20 g, ↑<sup>^</sup> [Nr. 839]</p>	<p>i.A. [ ]ON, 13,2 mm, 1,03 g, ↑<sup>^</sup>, frag. [Nr. 544]</p>
--	--

307. Theodosius I./Arcadius/Honorius/Eugenius, Arelate, 388-395 n. Chr.,  
*RIC IX 30/ RIC X 1306-1307*

i.A. [ ]CON, 12,6 mm, 1,30 g, ↑↓ [Nr. 275]

308.-341. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius/Eugenius, Arelate, 388-395 n. Chr., *RIC IX 30/ RIC X 1306-1307*

i.A. SCON, 14,8 mm, 1,10 g, ↑↑ [Nr. 1.186]

i.A. TCON, 14,1 mm, 1,28 g, ↑↑ [Nr. 31]

i.A. TCON, 14,0 mm, 1,07 g, ↑^ [Nr. 1.139]

i.A. SCO[N], 14,0 mm, 1,06 g, ↑↓, Rv. dezentriert [Nr. 1.304]

i.A. TCON, 13,8 mm, 1,23 g, ↑↑ [Nr. 908]

i.A. TCON, 13,7 mm, 0,99 g, ↑^, frag.

[Nr. 1.487]

i.A. SCON, 13,7 mm, 0,89 g, ↑^, frag.

[Nr. 1.385]

i.A. TCON, 13,6 mm, 1,06 g, ↑^ [Nr. 848]

i.A. PCON, 13,6 mm, 1,02 g, ↑↑ [Nr. 9]

i.A. TCON, 13,6 mm, 0,98 g, ↑↑ [Nr. 168]

i.A. [ ]CO[N], 13,3 mm, 1,02 g, ↑↓, frag.

[Nr. 1.106]

i.A. PCON, 13,2 mm, 1,02 g, ↑↑ [Nr. 1.491]

i.A. TC[ON], 13,1 mm, 1,12 g, ↑↓ [Nr. 398]

i.A. [ ]CON, 13,1 mm, 1,07 g, ↑^ [Nr. 278]

i.A. PCON, 13,1 mm, 0,84 g, ↑↑ [Nr. 1.547]

i.A. TCON, 13,1 mm, 0,80 g, ↑^ [Nr. 331]

i.A. PCO[N], 13,0 mm, 1,16 g, ↑↑

[Nr. 1.014]

i.A. [ ]CON, 13,0 mm, 0,99 g, ↑^

[Nr. 1.346]

i.A. [ ]CON, 12,9 mm, 1,10 g, ↑↓ [Nr. 1.407]

i.A. [ ]CON, 12,9 mm, 0,99 g, ↑↓ [Nr. 826]

i.A. PCON, 12,9 mm, 0,69 g, ↑↓ [Nr. 218]

i.A. [ ]CJON, 12,8 mm, 1,21 g, ↑↓

[Nr. 1.087]

i.A. TCON, 12,8 mm, 1,14 g, ↑↑ [Nr. 1.151]

i.A. PCON, 12,6 mm, 0,88 g, ↑^, anhaftende Eisenkorrosion, frag. [Nr. 1.432]

i.A. SCON, 12,4 mm, 1,29 g, ↑↓ [Nr. 1.328]

i.A. TCON, 12,3 mm, 1,55 g, ↑↑ [Nr. 1.302]

i.A. TCO[N], 12,2 mm, 0,96 g, ↑^

[Nr. 1.210]

i.A. [ ]CON, 12,2 mm, 0,95 g, ↑^, frag.

[Nr. 515]

i.A. PCO[N], 12,0 mm, 1,52 g, ↑↑, anhaftende Eisenkorrosion [Nr. 1.004]

[Nr. 1.004]

i.A. TCON, 12,0 mm, 1,32 g, ↑↑, frag.

[Nr. 413]

i.A. TCON, 11,9 mm, 1,33 g, ↑^ [Nr. 551]

i.A. PCON, 11,9 mm, 1,14 g, ↑↑ [Nr. 1.388]

i.A. PCO[N], 11,7 mm, 0,67 g, ↑^, frag.

[Nr. 325]

i.A. [ ]CON, 11,2 mm, 0,85 g, ↑↑, frag.

[Nr. 888]

342. Arcadius, Arelate ?, 388-395 n. Chr.

i.A. [ ]C[ ], 13,1 mm, 1,08 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.508]

343. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius/Eugenius, Arelate ?, 388-395 n. Chr.

i.A. [ ]CO[ ] ?, 13,1 mm, 1,42 g, ↑^

[Nr. 1.199]

344.-373. Honorius, Mzst. ?, 393-395 n. Chr.

14,4 mm, 1,08 g, ↑^, Av. dezentriert

[Nr. 1.467]

13,7 mm, 0,58 g, ↑↑, frag. [Nr. 322]

13,6 mm, 0,95 g, ↑^ [Nr. 945]

13,4 mm, 1,54 g, ↑↑, frag. [Nr. 896]

13,3 mm, 1,58 g, ↑↑ [Nr. 1.246]

13,3 mm, 1,02 g, ↑↑ [Nr. 60]

13,2 mm, 1,26 g, ↑↓ [Nr. 195]

13,1 mm, 0,99 g, ↑↑, frag. [Nr. 100]	12,2 mm, 1,46 g, ↑↑ [Nr. 425]
12,9 mm, 0,87 g, ↑↘, frag. [Nr. 95]	12,1 mm, 1,15 g, ↑↓, frag. [Nr. 140]
12,8 mm, 0,96 g, ↑↓, frag. [Nr. 265]	12,0 mm, 1,30 g, ↑↘ [Nr. 148]
12,8 mm, 0,74 g, ↑↑, frag. [Nr. 245]	11,9 mm, 1,14 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.040]
12,5 mm, 1,40 g, ↑↑ [Nr. 1.519]	11,8 mm, 0,92 g, ↑↑, frag. [Nr. 823]
12,5 mm, 0,96 g, ↑↘, frag. [Nr. 361]	11,6 mm, 1,29 g, ↑↘ [Nr. 481]
12,5 mm, 0,96 g, ↑↓ [Nr. 1.112]	11,6 mm, 0,84 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.080]
12,5 mm, 0,78 g, ↑↓, frag. [Nr. 120]	11,6 mm, 0,74 g, ↑↑, frag. [Nr. 863]
12,4 mm, 1,14 g, ↑↑ [Nr. 760]	10,8 mm, 0,97 g, ↑↓, frag. [Nr. 670]
12,4 mm, 0,98 g, ↑↑, frag. [Nr. 999]	10,8 mm, 0,96 g, ↑↘, Rv. dezentriert, frag. [Nr. 1.242]
12,3 mm, 1,07 g, ↑↓, frag. [Nr. 67]	10,7 mm, 1,24 g, ↑↑ [Nr. 466]
12,3 mm, 0,91 g, ↑↓ [Nr. 953]	

374.-375. Imitation, (Honorius), gall. Mzst., (393-395 n. Chr.)

10,0 mm, 0,56 g, ↑↓ [Nr. 1.248]	9,2 mm, 0,69 g, ↑↓ [Nr. 1.348]
---------------------------------	--------------------------------

**F.3: Halbcenionales, Typ SALVS REI PVBLICAE**

376. Valentinianus II., Roma, 388-392 n. Chr., *RIC* 64a, *LRBC* 796

i.F. ♀ // , i.A. RP, 12,5 mm, 1,17 g, ↑↓ [Nr. 1.471]

377. Valentinianus II., Roma, 388-392 n. Chr., *RIC* 64a, *LRBC* 796/799

i.F. ♀ // , i.A. R[ ], 14,1 mm, 1,15 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.464]

378. Valentinianus II., Roma, 388-392 n. Chr., *RIC* 64a, *LRBC* 799

i.F. ♀ // , i.A. R•B, 15,2 mm, 0,89 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.173]

379.-380. Theodosius I., Roma, 388-393 n. Chr., *RIC* 64b, *LRBC* 797

i.F. ♀ // , i.A. RT, 14,3 mm, 0,70 g, ↑↑, frag. [Nr. 885]

i.F. ♀ // , i.A. RT, 14,0 mm, 0,83 g, ↑↓, frag. [Nr. 239]

381.-383. Theodosius I., Roma, 388-393 n. Chr., *RIC* 64b, *LRBC* 797/800/804

i.F. ♀ // , i.A. R[ ], 13,6 mm, 0,75 g, ↑↘  
[Nr. 1.458]

i.F. ♀ // , i.A. R[ ], 12,8 mm, 1,61 g, ↑↘  
[Nr. 1.375]

i.F. ♀ // , i.A. R[ ]Q, 12,5 mm, 0,79 g, ↑↓  
[Nr. 70]

384.-385. Theodosius I., Roma, 388-393 n. Chr., *RIC* 64b, *LRBC* 800/804

i.F. ♀ // , i.A. R•Q, 13,5 mm, 1,32 g, ↑↑ [Nr. 68]

i.F. ♀ // , i.A. R•Q, 13,4 mm, 0,95 g, ↑↓ [Nr. 1.169]

386.-387. Arcadius, Roma, 388-395 n. Chr., *RIC* 64c, *LRBC* 801/805

i.F. ♀ // , i.A. R•P, 14,2 mm, 1,18 g, ↑↓  
[Nr. 1.447]

i.F. ♀ // , i.A. R•E, 13,0 mm, 1,12 g, ↑↑  
[Nr. 1.387]

388. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius, Roma, 388-403 n. Chr., *RIC* 64/69

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. R\*P, 12,8 mm, 1,15 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.413]

389. Honorius, Roma, 393-403 n. Chr., *RIC* IX 64d/ *RIC* X 1248-1249, *LRBC* 810-811

i.A. RE, 12,5 mm, 1,03 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.114]

390.-391. Honorius, Roma, 393-403 n. Chr., *RIC* IX 64e/ *RIC* X 1247, *LRBC* 806/809

i.F.  $\text{P} //$ , 12,5 mm, 1,05 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.070] | i.A. R[ ], 11,9 mm, 1,25 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.420]

392.-398. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius, Roma, 388-403 n. Chr., *RIC* IX 64/69/ *RIC* X 1245-1249

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. R[ ], 13,4 mm, 1,48 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.048]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. RQ, 13,3 mm, 1,42 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.365]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. RE, 12,7 mm, 1,15 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.196]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. RQ, 12,6 mm, 0,96 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.280]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. RT, 12,3 mm, 1,02 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 145]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. R[ ], 11,7 mm, 1,30 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 901]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. RT, 10,2 mm, 1,06 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 171]

399. Theodosius I./Arcadius/Honorius, Roma, 388-403 n. Chr., *RIC* IX 64/69/ *RIC* X 1249

i.A. RB, 11,1 mm, 1,50 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.377]

400.-404. Valentinianus II., Aquileia, 388-392 n. Chr., *RIC* 58a, *LRBC* 1105

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 14,9 mm, 1,14 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 567]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 13,8 mm, 1,39 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 759]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 13,7 mm, 1,06 g,  $\uparrow\downarrow$

[Nr. 115]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 12,9 mm, 0,96 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 696]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQ[ ], 12,2 mm, 1,33 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 926]

405.-413. Theodosius I., Aquileia, 388-393 n. Chr., *RIC* 58b, *LRBC* 1106/1109

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 15,3 mm, 1,18 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.092]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 15,0 mm, 0,91 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.394]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. [A]QP, 14,2 mm, 1,17 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 270]

i.F. [ ], i.A. AQ[ ], 14,2 mm, 1,06 g,  $\uparrow\downarrow$ ,  
frag. [Nr. 1.113]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 13,5 mm, 1,07 g,  $\uparrow\downarrow$

[Nr. 1.451]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 13,4 mm, 0,98 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.194]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 13,0 mm, 1,01 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.127]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 12,8 mm, 0,97 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.478]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 12,4 mm, 0,41 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.148]

414.-416. Honorius, Aquileia, 393 n. Chr., *RIC* 58d, *LRBC* 1111

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 13,9 mm, 1,29 g,  $\uparrow\uparrow$ ,  
Av. dezentriert [Nr. 1.247]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 13,3 mm, 1,22 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.351]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 12,8 mm, 0,65 g,  $\uparrow\downarrow$ ,  
frag. [Nr. 688]

417.-425. Arcadius, Aquileia, 388-402 n. Chr., *RIC* IX 58c/ *RIC* X 1237,  
*LRBC* 1107/1110/1112

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 14,6 mm, 1,12 g,  $\uparrow\downarrow$ ,  
frag. [Nr. 426]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQ[ ], 14,1 mm, 1,33 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.260]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 13,9 mm, 1,36 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.009]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 13,3 mm, 1,54 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.056]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 13,3 mm, 0,80 g,  $\uparrow\downarrow$ ,  
frag. [Nr. 30]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 13,1 mm, 1,00 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.181]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. A[Q ], 12,9 mm, 0,78 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.201]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 12,7 mm, 1,05 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.010]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 12,5 mm, 1,16 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.258]

426. Arcadius/Honorius, Aquileia, 388-402 n. Chr., *RIC* IX 58c-d/ *RIC* X  
1237-1238

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 13,4 mm, 1,47 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 955]

427.-436. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius, Aquileia, 388-  
402 n. Chr., *RIC* IX 58/ *RIC* X 1237-1238

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 13,6 mm, 1,75 g,  $\uparrow\uparrow$   
[Nr. 806]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 13,0 mm, 1,05 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.308]  
i.F. [ ], i.A. AQS, 12,8 mm, 0,82 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.156]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 12,4 mm, 1,30 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.076]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQ[ ], 12,3 mm, 1,03 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.058]

i.F. [ ], i.A. AQP, 12,3 mm, 0,76 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 957]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQS, 12,1 mm, 1,14 g,  $\uparrow\uparrow$   
[Nr. 1.189]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQ[ ], 12,1 mm, 0,78 g,  $\uparrow\downarrow$ ,  
frag. [Nr. 712]  
i.F. [ ], i.A. AQP, 12,1 mm, 0,56 g,  $\uparrow\uparrow$   
[Nr. 1.143]  
i.F.  $\text{P} //$ , i.A. AQP, 11,9 mm, 1,22 g,  $\uparrow\uparrow$   
[Nr. 637]

437. Valentinianus II., Constantinopolis, 388-392 n. Chr., *RIC* 86a, *LRBC*  
2183

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. CONST, 14,0 mm, 0,91 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.131]

438. Arcadius, Constantinopolis, 388-392 n. Chr., *RIC* 86c, *LRBC* 2185

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. CONST, 13,3 mm, 1,19 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 384]

439. Valentinianus II., Cyzicus, 388-392 n. Chr., *RIC* 26a, *LRBC* 2568

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. SMKB, 13,5 mm, 0,96 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.219]

## 440.-456. Honorius, Mzst. ?, 393-403 n. Chr.

i.F. 13,7 mm, 0,96 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.266]

i.F. ♂ // , 13,7 mm, 0,72 g, ↑, frag.

[Nr. 1.249]

13,1 mm, 1,17 g, ↑↑, frag. [Nr. 180]

13,0 mm, 0,91 g, ↑↑ [Nr. 912]

i.F. ♂ // , 12,9 mm, 1,12 g, ↑↑ [Nr. 1.250]

12,8 mm, 1,17 g, ↑ [Nr. 886]

i.F. ♂ // , 12,8 mm, 0,79 g, ↑↓ [Nr. 838]

i.F. ♂ // , 12,7 mm, 1,27 g, ↑↑ [Nr. 187]

i.F. ♂ // , 12,7 mm, 0,71 g, ↑↑, frag.

[Nr. 1.352]

12,4 mm, 1,07 g, ↑ [Nr. 293]

12,1 mm, 0,44 g, ↑↑, frag. [Nr. 283]

i.F. ♂ // , 11,8 mm, 1,36 g, ↑↓ [Nr. 367]

11,7 mm, 1,19 g, ↑, Imitation ? [Nr. 1.007]

i.F. ♂ // , 11,6 mm, 1,29 g, ↑↓ [Nr. 1.243]

i.F. ♂ // , 11,5 mm, 0,93 g, ↑, frag.

[Nr. 1.520]

11,4 mm, 1,38 g, ↑ [Nr. 281]

i.F. ♂ // , 11,3 mm, 1,13 g, ↑↓ [Nr. 1.245]

**F.4: Halbcentenionales, Typ unkenntlich**

## 457.-467. Honorius, Mzst. ?, 393-403 n. Chr.

14,0 mm, 1,07 g, ↑↓, frag. [Nr. 135]

13,2 mm, 1,26 g, frag. [Nr. 998]

12,9 mm, 1,18 g [Nr. 474]

12,8 mm, 1,17 g, ↑ [Nr. 454]

12,6 mm, 1,34 g, ↑↓ [Nr. 1.026]

12,6 mm, 1,10 g, ↑↑ [Nr. 336]

12,3 mm, 1,14 g [Nr. 1.027]

12,2 mm, 1,05 g, frag. [Nr. 934]

11,8 mm, 0,68 g, frag., Imitation ?

[Nr. 875]

11,4 mm, 0,98 g [Nr. 890]

10,6 mm, 0,72 g, ↑↑, frag. [Nr. 11]

## 468. Eugenius, Mzst. ?, 392-394 n. Chr., Typ VICTORIA AVGG(G) oder Typ SPES ROMANORVM (2)

12,4 mm, 0,80 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.445]

## 469.-470. Imitation, (Honorius), gall. Mzst., (393-403 n. Chr.)

13,2 mm, 1,06 g, ↑, keine Rv.-Legende

[Nr. 24]

10,7 mm, 1,14 g [Nr. 470]

**G) Münzen 378 bis 403 n. Chr.****G.1: Halbcentenionales, Typ VICTORIA AVGG(G)**

## 471.-482. Valentinianus II., Mzst. ?, 383-392 n. Chr.

14,5 mm, 0,97 g, ↑↓ [Nr. 386]

14,1 mm, 0,68 g, ↑↓ [Nr. 1.384]

14,0 mm, 1,11 g, ↑↑ [Nr. 1.111]

13,5 mm, 1,26 g, ↑ [Nr. 724]

13,3 mm, 1,12 g, ↑ [Nr. 1.469]

13,3 mm, 0,88 g, ↑↓ [Nr. 63]

13,2 mm, 1,14 g, ↑ [Nr. 600]

13,2 mm, 1,00 g, ↑ [Nr. 406]

13,1 mm, 0,96 g, ↑, frag. [Nr. 134]

12,6 mm, 0,90 g, ↑, frag. [Nr. 55]

12,2 mm, 0,42 g, ↑, frag. [Nr. 1.281]

11,6 mm, 0,47 g, ↑↑ [Nr. 334]

## 483.-506. Theodosius I., Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

14,6 mm, 1,64 g, ↑↑ [Nr. 1.000]

14,5 mm, 0,68 g, ↑ [Nr. 1.164]

14,3 mm, 1,16 g, ↑↑ [Nr. 1.457]

i.A. S[ ], 14,1 mm, 0,93 g, ↑ [Nr. 223]

14,1 mm, 0,75 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.222]  
 13,8 mm, 0,87 g, ↑↓, Rv. dezentriert  
 [Nr. 1.235]  
 13,8 mm, 0,85 g, ↑↖ [Nr. 329]  
 13,7 mm, 1,13 g, ↑↑, frag. [Nr. 924]  
 13,6 mm, 1,20 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.095]  
 13,6 mm, 1,15 g, ↑↖ [Nr. 390]  
 13,6 mm, 0,89 g, ↑↑ [Nr. 1.234]  
 13,6 mm, 0,88 g, ↑↑, frag., dezentriert  
 [Nr. 932]  
 13,6 mm, 0,85 g, ↑↑ [Nr. 1.072]

13,3 mm, 0,46 g, ↑↑, frag. [Nr. 583]  
 13,2 mm, 1,06 g, ↑↖ [Nr. 326]  
 13,1 mm, 0,88 g, ↑↖, frag. [Nr. 1.067]  
 13,1 mm, 0,71 g, ↑↖, frag. [Nr. 789]  
 13,0 mm, 1,10 g, ↑↖, frag. [Nr. 186]  
 13,0 mm, 0,98 g, ↑↑, frag. [Nr. 176]  
 13,0 mm, 0,67 g, ↑↓, frag. [Nr. 233]  
 12,9 mm, 1,06 g, ↑↖ [Nr. 1.486]  
 12,0 mm, 0,85 g, ↑↑ [Nr. 791]  
 11,9 mm, 0,61 g, ↑↖ [Nr. 52]  
 11,8 mm, 1,07 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.289]

507.-582. Arcadius, Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

14,4 mm, 0,97 g, ↑↖, frag. [Nr. 884]  
 14,1 mm, 1,17 g, ↑↓ [Nr. 1.448]  
 14,0 mm, 1,15 g, ↑↓ [Nr. 183]  
 13,9 mm, 1,27 g, ↑↑ [Nr. 653]  
 13,9 mm, 1,15 g, ↑↖ [Nr. 1.492]  
 13,8 mm, 1,08 g, ↑↑ [Nr. 1.392]  
 13,8 mm, 0,94 g, ↑↖, frag., dezentriert  
 [Nr. 803]  
 13,7 mm, 1,60 g, ↑↖ [Nr. 1.150]  
 13,7 mm, 0,95 g, ↑↑ [Nr. 523]  
 13,7 mm, 0,84 g, ↑↖, frag. [Nr. 527]  
 i.A. [ ]O[ ]?, 13,6 mm, 1,55 g, ↑↖  
 [Nr. 974]  
 13,6 mm, 1,23 g, ↑↓ [Nr. 557]  
 13,6 mm, 0,93 g, ↑↖ [Nr. 648]  
 13,5 mm, 0,90 g, ↑↖ [Nr. 167]  
 13,5 mm, 0,85 g, ↑↓ [Nr. 612]  
 13,5 mm, 0,82 g, ↑↑ [Nr. 1.032]  
 13,4 mm, 1,56 g, ↑↑ [Nr. 1.488]  
 13,4 mm, 1,18 g, ↑↖, schwach magnetisch  
 [Nr. 1.265]  
 13,4 mm, 0,99 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.335]  
 13,4 mm, 0,84 g, ↑↑, frag. [Nr. 809]  
 13,3 mm, 1,09 g, ↑↓ [Nr. 1.390]  
 13,2 mm, 1,75 g, ↑↓ [Nr. 925]  
 13,2 mm, 1,28 g, ↑↑ [Nr. 830]  
 13,2 mm, 1,10 g, ↑↓ [Nr. 442]  
 13,1 mm, 1,04 g, ↑↓ [Nr. 798]  
 13,1 mm, 1,03 g, ↑↖, anhaftende Eisenkor-  
 rosion [Nr. 1.436]  
 13,1 mm, 0,98 g, ↑↑ [Nr. 429]

13,1 mm, 0,90 g, ↑↖, frag. [Nr. 645]  
 13,0 mm, 1,21 g, ↑↓ [Nr. 985]  
 13,0 mm, 1,17 g, ↑↖ [Nr. 507]  
 13,0 mm, 1,17 g, ↑↓, anhaftende Eisenkor-  
 rosion, frag. [Nr. 1.213]  
 13,0 mm, 1,11 g, ↑↖, frag. [Nr. 1.315]  
 13,0 mm, 1,11 g, ↑↖, frag. [Nr. 327]  
 13,0 mm, 1,02 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.105]  
 13,0 mm, 0,90 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.052]  
 13,0 mm, 0,88 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.353]  
 12,9 mm, 1,63 g, ↑↖ [Nr. 1.030]  
 12,9 mm, 1,10 g, ↑↖ [Nr. 906]  
 12,9 mm, 0,92 g, ↑↓, frag. [Nr. 622]  
 12,9 mm, 0,89 g, ↑↖ [Nr. 43]  
 12,9 mm, 0,75 g, ↑↖, frag. [Nr. 700]  
 12,9 mm, 0,73 g, ↑↖, frag. [Nr. 631]  
 12,8 mm, 1,28 g, ↑↖, frag. [Nr. 1.501]  
 12,8 mm, 1,10 g, ↑↓ [Nr. 849]  
 12,8 mm, 0,80 g, ↑↓, frag. [Nr. 587]  
 12,7 mm, 1,45 g, ↑↑ [Nr. 1.330]  
 12,7 mm, 1,15 g, ↑↖ [Nr. 1.255]  
 12,7 mm, 1,08 g, ↑↖, anhaftende Eisenkor-  
 rosion, frag. [Nr. 1.214]  
 12,7 mm, 1,05 g, ↑↓ [Nr. 1.502]  
 12,7 mm, 0,87 g, ↑↓ [Nr. 733]  
 12,7 mm, 0,84 g, ↑↓ [Nr. 1.442]  
 12,6 mm, 1,86 g, ↑↖, dicker Schrötling  
 (2,4 mm) [Nr. 1.322]  
 12,6 mm, 1,15 g, ↑↓ [Nr. 1.368]  
 12,6 mm, 1,10 g, ↑↖ [Nr. 1.251]  
 12,6 mm, 1,09 g, ↑↖ [Nr. 83]

12,6 mm, 0,71 g, ↑, frag. [Nr. 903]  
 12,6 mm, 0,66 g, ↑, frag. [Nr. 1.283]  
 12,5 mm, 1,38 g, ↑, frag. [Nr. 1.141]  
 12,5 mm, 1,05 g, ↑ [Nr. 64]  
 i.A. [ ]D ?, 12,5 mm, 0,98 g, ↑, frag.  
 [Nr. 435]  
 12,5 mm, 0,95 g, ↑ [Nr. 526]  
 12,5 mm, 0,71 g, ↑ [Nr. 698]  
 12,5 mm, 0,61 g, ↑, frag. [Nr. 554]  
 12,4 mm, 0,98 g, ↑ [Nr. 1.470]  
 12,4 mm, 0,91 g, ↑ [Nr. 1.257]

12,3 mm, 1,28 g, ↑ [Nr. 1.421]  
 12,3 mm, 1,12 g, ↑ [Nr. 563]  
 12,3 mm, 0,80 g, ↑, frag. [Nr. 1.064]  
 12,3 mm, 0,49 g, ↑, frag. [Nr. 175]  
 12,2 mm, 0,54 g, ↑, frag. [Nr. 720]  
 12,1 mm, 1,33 g, ↑ [Nr. 1.446]  
 11,9 mm, 1,20 g, ↑ [Nr. 862]  
 11,7 mm, 1,27 g, ↑ [Nr. 927]  
 11,7 mm, 0,35 g, ↑, frag. [Nr. 705]  
 11,0 mm, 0,45 g, ↑, frag. [Nr. 1.546]  
 10,8 mm, 1,51 g, ↑, dezentriert [Nr. 679]

## 583.-586. Arcadius/Honorius, Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

12,6 mm, 1,19 g, ↑, anhaftende Eisenkor-  
 rosion [Nr. 1.307]  
 12,6 mm, 0,89 g, ↑ [Nr. 1.423]

12,5 mm, 1,23 g, ↑ [Nr. 1.171]  
 12,3 mm, 1,23 g, ↑, anhaftende Eisenkor-  
 rosion, frag. [Nr. 1.212]

## 587.-591. Arcadius/Honorius/Eugenius, Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

12,7 mm, 0,83 g, ↑ [Nr. 76]  
 12,4 mm, 0,72 g, ↑, frag., Rv. dezentriert  
 [Nr. 832]  
 i.A. [ ]P• ?, 12,2 mm, 1,89 g, ↑, dicker

Schrötling (2,5 mm) [Nr. 1.355]  
 12,1 mm, 0,80 g, ↑, schwach magnetisch,  
 frag. [Nr. 128]  
 11,1 mm, 0,80 g, ↑, frag. [Nr. 1.553]

## 592.-827. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius/Eugenius, Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

i.A. [ ]T[ ], 14,5 mm, 1,33 g, ↑  
 [Nr. 433]  
 14,2 mm, 1,16 g, ↑ [Nr. 997]  
 14,3 mm, 1,26 g, ↑ [Nr. 276]  
 14,1 mm, 0,97 g [Nr. 161]  
 14,1 mm, 0,78 g, ↑, frag. [Nr. 138]  
 14,1 mm, 0,68 g, ↑ [Nr. 310]  
 14,0 mm, 1,46 g, ↑ [Nr. 530]  
 14,0 mm, 0,85 g, ↑, frag. [Nr. 38]  
 14,0 mm, 0,75 g, ↑, frag. [Nr. 170]  
 13,9 mm, 1,22 g, ↑, frag. [Nr. 84]  
 13,9 mm, 1,10 g, ↑, frag. [Nr. 629]  
 13,8 mm, 1,32 g, ↑ [Nr. 1.521]  
 13,8 mm, 1,28 g, ↑, frag. [Nr. 1.555]  
 13,8 mm, 0,99 g, ↑ [Nr. 525]  
 13,7 mm, 1,76 g, ↑ [Nr. 1.482]  
 13,7 mm, 0,88 g, ↑ [Nr. 1.450]  
 13,7 mm, 0,57 g, ↑, frag. [Nr. 807]  
 13,7 mm, 0,52 g, ↑, frag. [Nr. 440]

13,6 mm, 1,04 g, ↑ [Nr. 623]  
 13,6 mm, 0,91 g, ↑, frag. [Nr. 1.419]  
 13,6 mm, 0,69 g, ↑, frag. [Nr. 17]  
 13,5 mm, 1,24 g, ↑ [Nr. 177]  
 13,5 mm, 1,21 g, ↑, frag. [Nr. 510]  
 13,5 mm, 1,16 g, ↑ [Nr. 655]  
 13,5 mm, 1,13 g, ↑ [Nr. 1.522]  
 13,5 mm, 1,08 g, ↑ [Nr. 1.479]  
 13,4 mm, 1,09 g, ↑ [Nr. 739]  
 13,4 mm, 0,84 g, ↑, frag. [Nr. 178]  
 13,3 mm, 1,45 g, ↑ [Nr. 636]  
 13,3 mm, 1,18 g, ↑, frag. [Nr. 1.333]  
 13,3 mm, 1,07 g, ↑, frag. [Nr. 54]  
 13,3 mm, 0,90 g, ↑ [Nr. 1.117]  
 13,3 mm, 0,67 g, ↑ [Nr. 918]  
 13,2 mm, 1,09 g, ↑, frag. [Nr. 1.539]  
 13,2 mm, 0,92 g, ↑, frag. [Nr. 736]  
 13,2 mm, 0,78 g, ↑, frag. [Nr. 461]  
 13,2 mm, 0,63 g, ↑, frag. [Nr. 1.505]

- 13,1 mm, 1,76 g, ↑↑ [Nr. 615]  
 13,1 mm, 1,28 g, ↑↓ [Nr. 910]  
 13,1 mm, 1,23 g, ↑↑ [Nr. 684]  
 13,1 mm, 1,22 g, ↑↓ [Nr. 1.187]  
 13,1 mm, 1,14 g, ↑↓ [Nr. 1.006]  
 13,1 mm, 1,10 g, ↑ [Nr. 1.287]  
 13,1 mm, 1,09 g, ↑↑, frag. [Nr. 553]  
 13,1 mm, 1,06 g, ↑, frag. [Nr. 160]  
 13,1 mm, 0,98 g, ↑, frag. [Nr. 671]  
 13,1 mm, 0,89 g, ↑↓, frag. [Nr. 509]  
 13,1 mm, 0,68 g, ↑, frag. [Nr. 311]  
 13,0 mm, 1,55 g, ↑ [Nr. 860]  
 13,0 mm, 0,96 g, ↑↓, frag. [Nr. 941]  
 13,0 mm, 0,95 g, ↑ [Nr. 1.170]  
 13,0 mm, 0,90 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.208]  
 13,0 mm, 0,80 g, ↑, frag. [Nr. 513]  
 13,0 mm, 0,80 g, ↑↓ [Nr. 158]  
 13,0 mm, 0,78 g, ↑↑, frag. [Nr. 601]  
 13,0 mm, 0,77 g, ↑, frag. [Nr. 585]  
 13,0 mm, 0,76 g, ↑, frag. [Nr. 66]  
 13,0 mm, 0,72 g, ↑↓, frag. [Nr. 137]  
 13,0 mm, 0,34 g, ↑↑, frag. [Nr. 711]  
 12,9 mm, 1,41 g, ↑ [Nr. 815]  
 12,9 mm, 1,25 g, ↑↑ [Nr. 556]  
 12,9 mm, 1,00 g, ↑↑, frag. [Nr. 914]  
 12,9 mm, 0,92 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.538]  
 12,9 mm, 0,80 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.490]  
 12,9 mm, 0,57 g, ↑↓, frag. [Nr. 864]  
 12,8 mm, 1,54 g, ↑↑ [Nr. 1.340]  
 12,8 mm, 1,27 g, ↑ [Nr. 649]  
 12,8 mm, 1,23 g, ↑, frag. [Nr. 963]  
 12,8 mm, 1,22 g, ↑ [Nr. 302]  
 i.A. CL[ ]?, 12,8 mm, 1,19 g, ↑, Imitation ? [Nr. 439]  
 12,8 mm, 1,12 g, ↑, frag. [Nr. 250]  
 12,8 mm, 1,10 g, ↑↑, anhaftende Eisenkorrosion, frag. [Nr. 1.431]  
 12,8 mm, 0,99 g, ↑, frag. [Nr. 289]  
 12,8 mm, 0,94 g, ↑, frag. [Nr. 797]  
 12,8 mm, 0,72 g, ↑, frag. [Nr. 284]  
 12,8 mm, 0,63 g, ↑↑ [Nr. 1.389]  
 12,7 mm, 1,50 g, ↑↓ [Nr. 1.515]  
 12,7 mm, 1,44 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.527]  
 12,7 mm, 1,25 g, ↑↑ [Nr. 206]  
 12,7 mm, 1,12 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.399]  
 12,7 mm, 1,10 g, ↑↓ [Nr. 1.059]  
 12,7 mm, 1,03 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.483]  
 12,7 mm, 0,94 g, ↑ [Nr. 298]  
 12,7 mm, 0,92 g, ↑ [Nr. 993]  
 12,7 mm, 0,89 g, ↑, frag. [Nr. 25]  
 i.A. R[ ]?, 12,7 mm, 0,83 g, ↑↑, anhaftende Eisenkorrosion, frag. [Nr. 1.429]  
 12,7 mm, 0,78 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.174]  
 i.A. [ ]P, 12,7 mm, 0,77 g, ↑, frag., verbogen [Nr. 462]  
 12,7 mm, 0,76 g, ↑ [Nr. 1.511]  
 12,7 mm, 0,53 g, ↑↓, frag. [Nr. 210]  
 12,6 mm, 1,93 g, ↑ [Nr. 920]  
 12,6 mm, 1,34 g, ↑ [Nr. 370]  
 12,6 mm, 1,06 g, ↑, frag. [Nr. 449]  
 12,6 mm, 0,99 g, ↑ [Nr. 829]  
 12,6 mm, 0,93 g, ↑↓ [Nr. 130]  
 12,6 mm, 0,91 g, frag. [Nr. 837]  
 12,6 mm, 0,88 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.550]  
 12,5 mm, 1,41 g, ↑↓ [Nr. 1.493]  
 12,5 mm, 1,25 g, ↑↑ [Nr. 351]  
 12,5 mm, 1,00 g, ↑↑, frag. [Nr. 502]  
 12,5 mm, 1,00 g, ↑↑, frag. [Nr. 868]  
 12,5 mm, 1,00 g, ↑↓, frag. [Nr. 971]  
 12,5 mm, 0,94 g, frag. [Nr. 438]  
 12,5 mm, 0,90 g, ↑, frag. [Nr. 664]  
 12,5 mm, 0,85 g, ↑, anhaftende Eisenkorrosion, frag. [Nr. 1.434]  
 12,5 mm, 0,79 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.292]  
 12,5 mm, 0,73 g, ↑↑, frag. [Nr. 650]  
 12,4 mm, 1,30 g, ↑↓ [Nr. 240]  
 12,4 mm, 1,07 g, ↑, frag. [Nr. 1.369]  
 12,4 mm, 0,97 g, ↑ [Nr. 639]  
 12,4 mm, 0,95 g, ↑↑ [Nr. 387]  
 12,4 mm, 0,86 g, ↑, frag. [Nr. 112]  
 12,4 mm, 0,71 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.303]  
 12,4 mm, 0,68 g, ↑↓, frag. [Nr. 346]  
 12,3 mm, 1,38 g, ↑↓, frag. [Nr. 344]  
 12,3 mm, 1,14 g [Nr. 1.485]  
 12,3 mm, 1,00 g, ↑↑ [Nr. 198]  
 12,3 mm, 0,96 g, ↑ [Nr. 121]  
 12,3 mm, 0,93 g, ↑↓ [Nr. 483]  
 12,3 mm, 0,69 g, ↑, frag. [Nr. 1.543]

- 12,3 mm, 0,65 g, ↑↑, frag. [Nr. 393]  
 12,3 mm, 0,51 g, ↑↓, frag. [Nr. 375]  
 12,2 mm, 1,24 g, ↑ [Nr. 339]  
 12,2 mm, 1,19 g, ↑↑ [Nr. 1.514]  
 12,2 mm, 1,09 g, ↑↑ [Nr. 1.097]  
 12,2 mm, 1,06 g, ↑↓, dezentriert [Nr. 582]  
 12,2 mm, 1,00 g, ↑↑ [Nr. 672]  
 12,2 mm, 0,96 g, ↑↑ [Nr. 1.158]  
 12,2 mm, 0,79 g, ↑↑, frag. [Nr. 10]  
 12,1 mm, 1,27 g, ↑↑ [Nr. 411]  
 12,1 mm, 1,21 g, ↑↓ [Nr. 241]  
 12,1 mm, 1,07 g, ↑↓, frag. [Nr. 533]  
 12,1 mm, 0,96 g, ↑↑ [Nr. 1.299]  
 i.A. [ ]\*, 12,1 mm, 0,91 g, ↑↓, frag.  
     [Nr. 503]  
 i.A. [ ]P ?, 12,1 mm, 0,85 g, ↑↓, frag.  
     [Nr. 246]  
 12,1 mm, 0,81 g, ↑↓, frag. [Nr. 379]  
 12,1 mm, 0,79 g, ↑↑, frag., dezentriert  
     [Nr. 1.108]  
 12,1 mm, 0,75 g, ↑↑ [Nr. 1.528]  
 12,1 mm, 0,62 g, ↑↓ [Nr. 588]  
 12,1 mm, 0,57 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.178]  
 12,0 mm, 1,04 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.200]  
 12,0 mm, 0,98 g, ↑↑, frag. [Nr. 317]  
 12,0 mm, 0,95 g, ↑↑ [Nr. 147]  
 12,0 mm, 0,94 g, ↑↑ [Nr. 842]  
 12,0 mm, 0,89 g, ↑↓ [Nr. 1.312]  
 12,0 mm, 0,81 g, ↑↓, frag. [Nr. 427]  
 12,0 mm, 0,65 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.549]  
 11,9 mm, 1,13 g, ↑↑ [Nr. 294]  
 11,9 mm, 1,13 g, ↑↓ [Nr. 1.118]  
 11,9 mm, 1,11 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.371]  
 11,9 mm, 0,90 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.344]  
 11,9 mm, 0,58 g, ↑↓, frag. [Nr. 405]  
 11,8 mm, 1,37 g [Nr. 593]  
 11,8 mm, 0,94 g, ↑↑ [Nr. 816]  
 11,8 mm, 0,74 g, ↑↓ [Nr. 1.277]  
 11,8 mm, 0,66 g, ↑↓, frag. [Nr. 215]  
 11,7 mm, 1,22 g [Nr. 272]  
 11,7 mm, 1,00 g, ↑↓, frag. [Nr. 741]  
 11,7 mm, 0,86 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.104]  
 11,7 mm, 0,83 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.177]  
 11,7 mm, 0,68 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.454]  
 11,7 mm, 0,58 g, ↑↑, frag. [Nr. 761]  
 11,7 mm, 0,23 g, ↑↓, frag. [Nr. 704]  
 11,6 mm, 1,40 g, ↑↑ [Nr. 424]  
 11,6 mm, 1,38 g, ↑↑ [Nr. 819]  
 11,6 mm, 1,23 g, ↑↑, Imitation ? [Nr. 584]  
 11,6 mm, 1,18 g, ↑↑, Imitation ? [Nr. 292]  
 11,6 mm, 1,10 g, frag. [Nr. 685]  
 11,6 mm, 1,07 g, ↑↓ [Nr. 1.526]  
 11,6 mm, 0,91 g, ↑↑, frag. [Nr. 834]  
 11,6 mm, 0,80 g, ↑↑ [Nr. 401]  
 i.A. [ ]S ?, 11,5 mm, 1,55 g, ↑↑, anhaf-  
     tende Eisenkorrosion, dicker Schrötling  
     (2,3 mm) [Nr. 1.433]  
 11,5 mm, 1,41 g, ↑↑, Av. dezentriert  
     [Nr. 571]  
 11,5 mm, 1,11 g, frag. [Nr. 172]  
 11,5 mm, 0,90 g, frag. [Nr. 928]  
 11,5 mm, 0,87 g, ↑↓, frag. [Nr. 947]  
 11,5 mm, 0,86 g, ↑↑ [Nr. 1.025]  
 11,5 mm, 0,65 g, ↑↓, frag. [Nr. 756]  
 11,5 mm, 0,65 g, ↑↑, frag. [Nr. 402]  
 11,4 mm, 1,36 g, ↑↑ [Nr. 159]  
 11,4 mm, 1,28 g, ↑↓ [Nr. 385]  
 11,4 mm, 0,93 g, ↑↑, frag. [Nr. 105]  
 11,4 mm, 0,64 g, ↑↓, frag. [Nr. 923]  
 11,4 mm, 0,43 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.554]  
 11,3 mm, 1,26 g, ↑↑ [Nr. 342]  
 11,3 mm, 1,13 g, ↑↓ [Nr. 448]  
 11,3 mm, 1,08 g, ↑↓ [Nr. 1.138]  
 11,3 mm, 0,69 g, ↑↑, frag. [Nr. 532]  
 11,3 mm, 0,63 g, ↑↑, frag. [Nr. 531]  
 11,3 mm, 0,63 g, ↑↑ [Nr. 410]  
 11,2 mm, 1,14 g, frag. [Nr. 763]  
 11,2 mm, 1,07 g, ↑↑, Imitation ?  
     [Nr. 1.204]  
 11,2 mm, 1,06 g, ↑↓ [Nr. 624]  
 11,2 mm, 1,00 g, ↑↑, frag. [Nr. 727]  
 11,2 mm, 0,93 g, ↑↓ [Nr. 854]  
 11,2 mm, 0,71 g, ↑↓, frag. [Nr. 53]  
 11,2 mm, 0,68 g, ↑↓, frag. [Nr. 251]  
 11,2 mm, 0,65 g, ↑↑, frag. [Nr. 539]  
 11,1 mm, 1,28 g, ↑↑ [Nr. 1.504]  
 11,1 mm, 1,02 g, ↑↑ [Nr. 1.334]  
 11,1 mm, 1,00 g, ↑↑ [Nr. 605]

11,1 mm, 1,00 g, ↑↓ [Nr. 88]	i.F. S ? // , 10,6 mm, 0,80 g, ↑↑, frag.
11,1 mm, 0,95 g, ↑↓, frag. [Nr. 524]	[Nr. 1.012]
11,1 mm, 0,79 g, dezentriert [Nr. 221]	10,5 mm, 0,67 g, frag. [Nr. 18]
11,1 mm, 0,64 g, ↑↑ [Nr. 780]	10,4 mm, 1,11 g, frag., dicker Schrötling
11,1 mm, 0,52 g, ↑↑, frag. [Nr. 114]	(2,3 mm), Imitation ? [Nr. 994]
11,0 mm, 1,34 g, ↑↓ [Nr. 657]	10,4 mm, 0,94 g, ↑↓, frag. [Nr. 359]
11,0 mm, 1,03 g, ↑↓ [Nr. 799]	10,4 mm, 0,66 g, ↑↑ [Nr. 81]
11,0 mm, 0,93 g, ↑↑, frag. [Nr. 991]	10,4 mm, 0,47 g, ↑↑ [Nr. 1.053]
11,0 mm, 0,65 g, frag. [Nr. 479]	10,3 mm, 1,11 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.079]
11,0 mm, 0,60 g, ↑↓, frag. [Nr. 71]	10,3 mm, 1,10 g, ↑↘, dicker Schrötling
11,0 mm, 0,48 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.350]	(1,8 mm) [Nr. 1.018]
10,9 mm, 1,07 g, ↑↘ [Nr. 489]	10,2 mm, 1,25 g, ↑↓, dicker Schrötling
10,9 mm, 0,53 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.144]	(2,2 mm) [Nr. 1.331]
10,8 mm, 1,02 g, ↑↓, frag. [Nr. 962]	10,2 mm, 0,98 g, ↑↓, frag. [Nr. 627]
10,8 mm, 0,96 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.035]	10,1 mm, 1,04 g [Nr. 423]
10,8 mm, 0,41 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.137]	10,1 mm, 0,41 g, ↑↓, frag. [Nr. 72]
10,7 mm, 1,10 g, ↑↘ [Nr. 1.393]	9,9 mm, 0,62 g, ↑↑, Imitation ?, frag.
10,7 mm, 0,83 g, ↑↓ [Nr. 796]	[Nr. 595]
10,7 mm, 0,69 g, ↑↓, frag. [Nr. 602]	9,8 mm, 0,85 g, ↑↑ [Nr. 1.358]
10,7 mm, 0,65 g, ↑↑, frag. [Nr. 812]	0,39 g, ↑↓, frag. [Nr. 857]

828.-829. Theodosius I./Arcadius/Honorius, Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

12,7 mm, 1,16 g, ↑↑ [Nr. 545]	12,5 mm, 0,83 g, ↑↑, frag. [Nr. 547]
-------------------------------	--------------------------------------

830.-833. Theodosius I./Arcadius/Honorius/Eugenius, Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

13,6 mm, 1,21 g, ↑↓ [Nr. 1]	12,9 mm, 0,82 g, ↑↑ [Nr. 950]
13,5 mm, 1,04 g, ↑↑, frag. [Nr. 179]	12,3 mm, 0,75 g, ↑↑ [Nr. 693]

834. Theodosius I./Honorius, Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

13,9 mm, 1,04 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.101]

835. Imitation, (Valentinianus II.), gall. Mzst., (383-392 n. Chr.)

13,7 mm, 0,54 g, ↑↘, frag. [Nr. 132]

836. Imitation, (Theodosius I.), gall. Mzst., (383-395 n. Chr.)

10,9 mm, 0,39 g, ↑↓, frag. [Nr. 917]

837. Imitation, (Theodosius I./Arcadius ?), gall. Mzst., (383-395 n. Chr.)

14,2 mm, 1,14 g, ↑↑, frag. [Nr. 217]

838.-843. Imitation, (Arcadius), gall. Mzst., (383-395 n. Chr.)

i.A. LVG[ ], 13,7 mm, 1,14 g, ↑↓, Vorbild aus Lugdunum, vgl. <i>RIC</i> 44e, <i>LRBC</i> 395 [Nr. 644]	i.A. LVG, 13,2 mm, 0,96 g, ↑↘, Vorbild aus Lugdunum [Nr. 3] 12,5 mm, 0,92 g, ↑↓, frag. [Nr. 651]
--	--

i.A. PCON, 11,8 mm, 0,94 g, ↑↑, Vorbild  
aus Arelate [Nr. 260]

11,0 mm, 0,98 g, ↑↑ [Nr. 185]  
10,8 mm, 0,83 g, ↑↘ [Nr. 166]

844.-855. Imitation, (Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius/Eugenius), gall. Mzst., (383-395 n. Chr.)

i.A. TCON, 13,5 mm, 1,16 g, ↑↑, frag., Vorbild aus Arelate [Nr. 301]  
13,5 mm, 0,64 g, ↑↑, frag. [Nr. 451]  
i.A. CA, 13,4 mm, 1,91 g, ↑↘ [Nr. 552]  
12,5 mm, 0,74 g, ↑↘ [Nr. 1.188]  
12,4 mm, 0,98 g, ↑↓ [Nr. 297]  
11,5 mm, 0,71 g, ↑↘ [Nr. 734]

11,0 mm, 0,85 g, ↑↘ [Nr. 774]  
10,4 mm, 0,46 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.400]  
10,1 mm, 0,93 g, ↑↘, frag. [Nr. 630]  
i.A. [ ]S, 10,0 mm, 0,47 g, ↑↘ [Nr. 535]  
9,9 mm, 0,63 g, ↑↑, knapper Schrötling [Nr. 191]  
9,7 mm, 0,61 g, ↑↘ [Nr. 919]

## G. 2: Halbcentenionales, Typ SALVS REI PVBLICAE

856. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius, Antiochia, 383-395 n. Chr., RIC 67/70

i.F. ♀ // , i.A. ANTA, 11,7 mm, 1,14 g, ↑↘ [Nr. 1.463]

857.-872. Valentinianus II., Mzst. ?, 383-392 n. Chr.

14,7 mm, 0,77 g, ↑↓, frag. [Nr. 713]  
i.F. ♀ // , 14,2 mm, 1,24 g, ↑↓ [Nr. 618]  
i.F. ♀ // , 13,9 mm, 1,09 g, ↑↘ [Nr. 1.073]  
13,8 mm, 1,08 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.061]  
i.F. ♀ // , 13,8 mm, 0,97 g, ↑↓ [Nr. 1.192]  
13,8 mm, 0,97 g, ↑↘, frag. [Nr. 1.363]  
i.F. ♀ // , 13,4 mm, 1,12 g, ↑↑ [Nr. 1.441]  
i.F. ♀ // , 13,4 mm, 0,78 g, ↑↘ [Nr. 61]  
i.F. ♀ // , 13,0 mm, 0,81 g, ↑↘, frag. [Nr. 992]

13,0 mm, 0,46 g, ↑↑, frag. [Nr. 452]  
12,8 mm, 1,13 g, ↑↓ [Nr. 1.016]  
12,8 mm, 0,66 g, ↑↓, frag. [Nr. 625]  
i.F. ♀ // , 12,7 mm, 1,09 g, ↑↓ [Nr. 1.098]  
12,7 mm, 0,82 g, ↑↑, frag. [Nr. 537]  
i.F. ♀ // , 12,6 mm, 0,76 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.020]  
i.F. ♀ // , 12,5 mm, 1,21 g, ↑↘ [Nr. 771]

873.-906. Theodosius I., Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

14,6 mm, 1,19 g, ↑↑ [Nr. 783]  
14,1 mm, 1,24 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.205]  
i.F. ♀ // , 14,0 mm, 1,18 g, ↑↑ [Nr. 1.495]  
i.F. ♀ // , 13,9 mm, 1,35 g, ↑↑ [Nr. 248]  
13,9 mm, 0,95 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.494]  
i.F. ♀ // , 13,9 mm, 0,86 g, ↑↓ [Nr. 1.323]  
i.F. ♀ // , 13,7 mm, 1,13 g, ↑↘, frag. [Nr. 528]  
i.F. ♀ // , 13,7 mm, 0,77 g, ↑↘ [Nr. 1.474]  
i.F. ♀ // , 13,6 mm, 1,21 g, ↑↘ [Nr. 338]  
i.F. ♀ // , 13,6 mm, 1,00 g, ↑↘, frag. [Nr. 374]  
i.F. ♀ // , 13,6 mm, 0,89 g, ↑↑ [Nr. 788]

13,6 mm, 0,81 g, ↑↑ [Nr. 113]  
13,6 mm, 0,66 g, ↑↘, frag. [Nr. 237]  
13,5 mm, 1,37 g, ↑↑ [Nr. 586]  
13,4 mm, 0,94 g, ↑↑, frag. [Nr. 855]  
i.F. ♀ // , 13,4 mm, 0,87 g, ↑↑ [Nr. 785]  
13,2 mm, 1,17 g, ↑↘ [Nr. 199]  
i.F. ♀ // , 13,2 mm, 0,60 g, ↑↘, frag. [Nr. 970]  
i.F. ♀ // , 13,1 mm, 1,21 g, ↑↑, frag. [Nr. 787]  
i.F. ♀ // , 13,1 mm, 1,13 g, ↑↓ [Nr. 1.364]  
i.F. ♀ // , 13,1 mm, 1,11 g, ↑↓ [Nr. 1.525]  
i.F. ♀ // , 13,1 mm, 1,09 g, ↑↘ [Nr. 1.477]

12,9 mm, 1,40 g, ↑ [Nr. 697]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,9 mm, 1,26 g, ↑↑ [Nr. 300]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,8 mm, 1,22 g, ↑↓ [Nr. 808]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,7 mm, 0,96 g, ↑↓ [Nr. 951]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,7 mm, 0,67 g, ↑↓, frag.  
 [Nr. 1.507]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,6 mm, 1,26 g, ↑↓ [Nr. 1.424]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,6 mm, 0,83 g, ↑↘, frag.  
 [Nr. 873]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,5 mm, 1,09 g, ↑↓, frag.  
 [Nr. 1.339]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,2 mm, 0,82 g, ↑↗, frag.  
 [Nr. 1.286]  
 i.A. [  $\text{P} ?$ , 12,1 mm, 0,91 g, ↑↓, dezentriert [Nr. 1.349]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,8 mm, 1,22 g, ↑↑ [Nr. 987]  
 11,5 mm, 1,37 g, ↑↖, dezentriert [Nr. 366]

907.-925. Arcadius, Mzst. ?, 383-403 n. Chr.

i.F.  $\text{P} //$ , 14,0 mm, 1,19 g, ↑↗ [Nr. 1.449]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,8 mm, 1,11 g, ↑↗ [Nr. 146]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,7 mm, 0,57 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 234]  
 13,6 mm, 0,84 g, ↑↗ [Nr. 1.378]  
 13,5 mm, 0,87 g, ↑↑, frag. [Nr. 62]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,4 mm, 1,30 g, ↑↑ [Nr. 1.523]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,4 mm, 1,24 g, ↑↘ [Nr. 740]  
 13,3 mm, 1,00 g, ↑↑, Rv. dezentriert  
 [Nr. 1.039]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,1 mm, 1,00 g, ↑↓, frag. [Nr. 34]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,0 mm, 1,03 g, ↑↑ [Nr. 1.498]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,0 mm, 0,97 g, ↑↑ [Nr. 1.159]  
 13,0 mm, 0,79 g, ↑↑, frag. [Nr. 190]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,9 mm, 1,31 g, ↑↑ [Nr. 737]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,7 mm, 1,16 g, ↑↖ [Nr. 371]  
 12,7 mm, 1,02 g, ↑↓, frag. [Nr. 394]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,6 mm, 0,92 g, ↑↘ [Nr. 818]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,3 mm, 0,91 g, ↑↓ [Nr. 722]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,0 mm, 1,17 g, ↑↗ [Nr. 1.264]  
 11,6 mm, 1,21 g, ↑↘ [Nr. 1.102]

926.-930. Arcadius/Honorius, Mzst. ?, 383-403 n. Chr.

13,7 mm, 1,10 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.036]  
 13,6 mm, 0,68 g, ↑↘, frag. [Nr. 498]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,6 mm, 0,86 g, ↑↘, frag.  
 [Nr. 633]

i.A. [  $\text{P} ?$ , 12,4 mm, 1,18 g, ↑↓, Rv. dezentriert [Nr. 790]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 10,8 mm, 1,26 g, ↑↗ [Nr. 1.396]

931.-1089. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius, Mzst. ?, 383-403 n. Chr.

14,8 mm, 1,47 g, ↑↓ [Nr. 350]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 14,6 mm, 1,34 g, ↑↓ [Nr. 188]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 14,4 mm, 0,99 g, ↑↓, frag.  
 [Nr. 211]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 14,2 mm, 1,13 g, ↑↘ [Nr. 1.191]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 14,2 mm, 0,99 g, ↑↓ [Nr. 1.022]  
 14,0 mm, 0,97 g, ↑↖, frag. [Nr. 831]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,8 mm, 0,94 g, ↑↘, frag.  
 [Nr. 1.408]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,7 mm, 1,04 g, ↑↓, frag.  
 [Nr. 628]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,7 mm, 1,03 g, ↑↖ [Nr. 1.338]  
 13,6 mm, 1,64 g, ↑↗ [Nr. 1.001]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,6 mm, 0,75 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 162]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,6 mm, 0,75 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 694]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,5 mm, 1,17 g, ↑↗ [Nr. 486]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,5 mm, 1,05 g, ↑↓ [Nr. 874]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,5 mm, 0,94 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 345]  
 13,5 mm, 0,88 g, ↑↓, frag. [Nr. 392]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 13,5 mm, 0,62 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 942]  
 13,4 mm, 1,80 g, ↑↖ [Nr. 576]  
 13,4 mm, 1,38 g, ↑↓ [Nr. 1.325]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,4 mm, 1,02 g,  $\uparrow\checkmark$ , frag.

[Nr. 418]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,4 mm, 0,90 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 230]

13,4 mm, 0,69 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 1.313]

13,3 mm, 1,40 g,  $\uparrow$ , frag. [Nr. 1.063]

i.F.  $\text{P} ? //$ , 13,3 mm, 1,23 g, Rv. dezentriert [Nr. 825]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,3 mm, 0,97 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 478]

13,3 mm, 0,89 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 574]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,3 mm, 0,75 g,  $\uparrow$  [Nr. 1.183]

13,2 mm, 1,22 g,  $\uparrow\checkmark$  [Nr. 273]

13,2 mm, 0,99 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 74]

13,2 mm, 0,92 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 139]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,1 mm, 1,42 g,  $\uparrow\downarrow$ , Imitation ?  
[Nr. 118]

13,1 mm, 1,01 g,  $\uparrow\checkmark$  [Nr. 431]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,1 mm, 0,88 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.125]

13,1 mm, 0,83 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 845]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,0 mm, 1,16 g,  $\uparrow\checkmark$ , frag.

[Nr. 613]

13,0 mm, 1,08 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 1.544]

13,0 mm, 1,03 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 608]

13,0 mm, 0,95 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 5]

13,0 mm, 0,95 g,  $\uparrow\checkmark$ , frag. [Nr. 635]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,0 mm, 0,88 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.083]

13,0 mm, 0,87 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 232]

i.A. [ ]RS[ ]?, 13,0 mm, 0,87 g, Rv. dezentriert [Nr. 395]

i.F.  $\text{P} //$ , 13,0 mm, 0,71 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag.

[Nr. 1.536]

12,9 mm, 1,11 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.168]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,8 mm, 1,55 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.086]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,8 mm, 1,32 g,  $\uparrow\checkmark$  [Nr. 1.497]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. [ ]Q?, 12,8 mm, 1,29 g,  $\uparrow\checkmark$ ,

Rv. dezentriert [Nr. 1.465]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,8 mm, 1,15 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 978]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,8 mm, 0,83 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 458]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,8 mm, 0,75 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag.

[Nr. 581]

12,8 mm, 0,68 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 1.319]

12,7 mm, 1,10 g,  $\uparrow\checkmark$  [Nr. 984]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,7 mm, 1,03 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 512]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,7 mm, 1,00 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.206]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,7 mm, 0,88 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.270]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,7 mm, 0,88 g,  $\uparrow\checkmark$ , frag.

[Nr. 983]

12,7 mm, 0,69 g,  $\uparrow$ , frag. [Nr. 647]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,6 mm, 2,27 g,  $\uparrow\downarrow$ , dicker

Schrötling (2,6 mm) [Nr. 1.291]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,6 mm, 1,45 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 847]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,6 mm, 1,11 g,  $\uparrow\checkmark$  [Nr. 674]

12,6 mm, 1,09 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 127]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,6 mm, 1,09 g,  $\uparrow\checkmark$  [Nr. 871]

12,6 mm, 0,60 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 1.190]

12,6 mm, 0,49 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 154]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,5 mm, 1,37 g,  $\uparrow\checkmark$  [Nr. 305]

12,5 mm, 1,15 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 93]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,5 mm, 1,15 g,  $\uparrow$  [Nr. 1.295]

12,5 mm, 0,92 g [Nr. 916]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,5 mm, 0,58 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag.

[Nr. 1.140]

12,4 mm, 1,21 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 877]

12,4 mm, 1,19 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 490]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,4 mm, 1,04 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 492]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,4 mm, 0,92 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 659]

12,4 mm, 0,92 g,  $\uparrow$  [Nr. 377]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,4 mm, 0,92 g,  $\uparrow$ , frag.

[Nr. 579]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,4 mm, 0,92 g,  $\uparrow$ , frag.

[Nr. 1.068]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,4 mm, 0,88 g,  $\uparrow\checkmark$  [Nr. 101]

12,3 mm, 1,30 g,  $\uparrow$  [Nr. 1.207]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,3 mm, 1,07 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 822]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,3 mm, 0,95 g,  $\uparrow$  [Nr. 929]

12,3 mm, 0,93 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 1.496]

12,3 mm, 0,88 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 1.211]

12,2 mm, 1,37 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 437]

12,2 mm, 1,23 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.193]

12,2 mm, 1,23 g,  $\uparrow\checkmark$  [Nr. 893]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,2 mm, 1,20 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.123]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,2 mm, 1,20 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 349]

12,2 mm, 1,19 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.459]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,2 mm, 1,13 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.282]

12,2 mm, 1,07 g [Nr. 913]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,2 mm, 0,98 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.362]

12,2 mm, 0,91 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 982]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,2 mm, 0,84 g,  $\uparrow\checkmark$ , Rv. dezentriert [Nr. 660]

12,2 mm, 0,81 g, ↑↘, frag. [Nr. 1.395]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,2 mm, 0,47 g, ↑↓ [Nr. 422]  
 12,1 mm, 1,19 g, ↑ [Nr. 1.093]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,1 mm, 1,07 g, ↑↗ [Nr. 876]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,1 mm, 0,97 g, ↑ [Nr. 972]  
 12,1 mm, 0,88 g, ↑↘, frag. [Nr. 1.285]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,1 mm, 0,73 g, ↑↑ [Nr. 836]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,1 mm, 0,60 g, frag. [Nr. 269]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,0 mm, 1,47 g, ↑↑ [Nr. 1.343]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,0 mm, 1,25 g, ↑↘, frag.  
 [Nr. 1.534]  
 12,0 mm, 1,15 g, ↑↑, frag. [Nr. 769]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,0 mm, 0,89 g, ↑↓ [Nr. 421]  
 12,0 mm, 0,65 g, ↑↓, frag. [Nr. 203]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 12,0 mm, 0,58 g, ↑↑ [Nr. 1.499]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,9 mm, 1,44 g, ↑↑ [Nr. 1.326]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,9 mm, 0,90 g, ↑↓ [Nr. 1.506]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,9 mm, 0,68 g, ↑↓, frag.  
 [Nr. 1.195]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,9 mm, 0,64 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 801]  
 11,8 mm, 1,26 g, ↑↗ [Nr. 1.050]  
 11,8 mm, 1,21 g, ↑↘ [Nr. 965]  
 i.F.  $\text{P} //$ , i.A. P[ ]?, 11,8 mm, 1,11 g, ↑↘  
 [Nr. 50]  
 11,8 mm, 1,07 g, ↑↗, frag. [Nr. 247]  
 11,8 mm, 0,94 g, ↑↘, frag., dezentriert  
 [Nr. 880]  
 11,8 mm, 0,77 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.136]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,8 mm, 0,76 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 866]  
 11,7 mm, 1,31 g, ↑↘ [Nr. 1.077]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,7 mm, 1,12 g, ↑↗ [Nr. 465]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,7 mm, 1,00 g, ↑↓, frag.  
 [Nr. 1.410]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,7 mm, 0,99 g, ↑↓ [Nr. 1.320]  
 11,7 mm, 0,92 g, ↑↑ [Nr. 189]  
 11,7 mm, 0,84 g [Nr. 42]  
 11,7 mm, 0,82 g, ↑↘ [Nr. 46]  
 11,7 mm, 0,73 g [Nr. 1.336]  
 11,7 mm, 0,72 g, ↑↑, frag. [Nr. 90]

11,6 mm, 1,46 g, ↑↑ [Nr. 1.305]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,6 mm, 1,05 g, ↑↘ [Nr. 1.081]  
 11,6 mm, 0,94 g, ↑↘, frag. [Nr. 291]  
 11,6 mm, 0,94 g, ↑↓ [Nr. 1.142]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,6 mm, 0,81 g, ↑↙, frag.  
 [Nr. 565]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,6 mm, 0,79 g, ↑↘ [Nr. 1.372]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,6 mm, 0,47 g, frag. [Nr. 355]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,5 mm, 0,69 g, ↑↘ [Nr. 1.119]  
 11,5 mm, 0,53 g, frag. [Nr. 57]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,4 mm, 1,56 g, ↑↓, dicker  
 Schrötling (2,1 mm) [Nr. 1.417]  
 11,4 mm, 1,41 g, ↑↑ [Nr. 620]  
 11,3 mm, 1,27 g [Nr. 408]  
 11,3 mm, 1,15 g, ↑↑ [Nr. 244]  
 11,3 mm, 0,96 g, ↑↑ [Nr. 328]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,3 mm, 0,69 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 316]  
 11,3 mm, 0,52 g, ↑↑, frag. [Nr. 596]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 11,0 mm, 1,14 g, ↑↘ [Nr. 988]  
 i.A. [ ]T[ ]?, 11,0 mm, 0,89 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 78]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 10,9 mm, 1,49 g, ↑↑, Rv. dezentriert,  
 Imitation? [Nr. 959]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 10,9 mm, 0,60 g, ↑↘, frag.  
 [Nr. 267]  
 10,8 mm, 1,02 g, ↑↘ [Nr. 1.342]  
 10,8 mm, 0,82 g, ↑↘ [Nr. 372]  
 10,8 mm, 0,80 g, ↑↘, frag. [Nr. 1.541]  
 10,7 mm, 1,23 g, ↑↓ [Nr. 1.359]  
 10,7 mm, 0,97 g, ↑↓ [Nr. 97]  
 10,6 mm, 1,22 g, ↑↓ [Nr. 472]  
 10,6 mm, 1,12 g, ↑↓, dicker Schrötling  
 (2,3 mm) [Nr. 228]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 10,5 mm, 1,00 g, ↑↓ [Nr. 1.094]  
 10,5 mm, 0,79 g, ↑↗, Rv. dezentriert  
 [Nr. 1.426]  
 10,5 mm, 0,53 g, ↑↘, frag. [Nr. 738]  
 10,4 mm, 1,07 g, ↑↑ [Nr. 1.301]  
 i.F.  $\text{P} //$ , 10,4 mm, 0,87 g, ↑↓ [Nr. 1.110]

1090.-1091. Theodosius I./Arcadius/Honorius, Mzst. ?, 383-403 n. Chr.

12,8 mm, 1,25 g, ↑↓ [Nr. 1.327]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,7 mm, 1,60 g, ↑↓ [Nr. 1.416]

1092.-1101. Imitation, (Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius),  
gall. Mzst., (383-403 n. Chr.)

i.F.  $\text{P} //$ , 12,3 mm, 0,94 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag.  
[Nr. 109]

i.F.  $\text{P} //$ , 12,3 mm, 0,68 g,  $\uparrow$ , frag.  
[Nr. 419]

i.F.  $\text{P} //$ , 11,8 mm, 1,05 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 205]

i.F.  $\text{P} //$ , i.A. [ ]P, 11,6 mm, 1,21 g,  $\uparrow\downarrow$   
[Nr. 1.380]

11,6 mm, 0,91 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.099]

i.F.  $\text{P} //$ , 11,3 mm, 0,71 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.294]

i.F.  $\text{P} //$ , 11,0 mm, 1,20 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.462]

i.A. [ ]I, 10,8 mm, 0,51 g,  $\uparrow$  [Nr. 296]

i.F.  $\text{P} //$ , 10,7 mm, 1,38 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 165]

i.F. + //, 10,2 mm, 0,58 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag.

[Nr. 92]

### G.3: *Halbcentenionales, Typ unkenntlich*

1102.-1106. Valentinianus II., Mzst. ?, 383-392 n. Chr.

13,3 mm, 0,98 g [Nr. 909]

12,9 mm, 1,42 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 12]

12,9 mm, 1,00 g [Nr. 1.530]

12,3 mm, 1,14 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 767]

11,9 mm, 1,08 g [Nr. 29]

1107.-1113. Theodosius I., Mzst. ?, 383-395 n. Chr.

13,9 mm, 1,10 g [Nr. 1.157]

13,7 mm, 0,92 g,  $\uparrow$  [Nr. 1.473]

12,4 mm, 0,99 g [Nr. 1.024]

12,2 mm, 0,57 g, Av. dezentriert [Nr. 312]

11,8 mm, 1,05 g [Nr. 731]

11,4 mm, 0,88 g [Nr. 1.425]

10,5 mm, 0,67 g, frag. [Nr. 616]

1114.-1135. Arcadius, Mzst. ?, 383-403 n. Chr.

14,9 mm, 1,41 g [Nr. 1.133]

14,8 mm, 0,87 g, Imitation ? [Nr. 814]

14,5 mm, 1,30 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.518]

13,7 mm, 1,36 g [Nr. 861]

13,6 mm, 0,80 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 1.069]

13,3 mm, 1,18 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 752]

13,3 mm, 0,96 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 922]

13,1 mm, 1,22 g, frag. [Nr. 662]

12,8 mm, 1,38 g,  $\uparrow\downarrow$ , anhaftende Eisenkor-  
rosion [Nr. 597]

12,7 mm, 1,18 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 948]

12,7 mm, 0,72 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 748]

12,4 mm, 1,51 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 1.134]

12,4 mm, 1,34 g [Nr. 404]

12,3 mm, 1,06 g,  $\uparrow$ , frag. [Nr. 243]

12,3 mm, 0,93 g,  $\uparrow\uparrow$  [Nr. 1.262]

12,2 mm, 1,00 g, Av. dezentriert [Nr. 895]

12,2 mm, 0,99 g, frag. [Nr. 632]

11,8 mm, 1,37 g [Nr. 430]

11,8 mm, 0,94 g [Nr. 765]

11,7 mm, 0,76 g,  $\uparrow\downarrow$  [Nr. 976]

11,2 mm, 0,80 g, frag. [Nr. 1.049]

11,1 mm, 0,73 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 820]

1136. Theodosius I./Honorius, Mzst. ?, 383-403 n. Chr.

i.A. [ ]S [ ]?, 12,9 mm, 1,00 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 303]

1137.-1225. Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius/Eugenius,  
Mzst. ?, 383-403 n. Chr.

14,2 mm, 1,00 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 958]

14,1 mm, 0,86 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 242]

13,9 mm, 1,38 g,  $\uparrow$ , dezentriert [Nr. 821]

13,8 mm, 1,22 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 902]

13,8 mm, 0,96 g,  $\uparrow$  [Nr. 229]

13,8 mm, 0,93 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 520]

13,8 mm, 0,70 g,  $\uparrow\downarrow$ , frag. [Nr. 75]

13,7 mm, 1,16 g,  $\uparrow\uparrow$ , frag. [Nr. 603]

13,5 mm, 1,29 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.360]  
 13,4 mm, 1,44 g, ↑↖, Imitation ?  
 [Nr. 1.391]  
 13,3 mm, 0,80 g, ↑↘ [Nr. 32]  
 13,2 mm, 1,43 g, ↑↑ [Nr. 1.184]  
 13,1 mm, 1,19 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.310]  
 i.F.  $\text{P} ? //$ , 13,1 mm, 0,87 g, frag.  
 [Nr. 897]  
 13,1 mm, 0,69 g, ↑↓, frag. [Nr. 23]  
 12,9 mm, 1,38 g, ↑↑, frag. [Nr. 473]  
 12,9 mm, 1,04 g, ↑↓ [Nr. 811]  
 12,9 mm, 0,95 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.398]  
 i.A. [ ]C[ ], 12,6 mm, 1,09 g, ↑↑, frag.  
 [Nr. 833]  
 12,6 mm, 0,91 g, ↑↑ [Nr. 358]  
 12,6 mm, 0,70 g, ↑↑, frag. [Nr. 214]  
 12,6 mm, 0,64 g [Nr. 810]  
 12,5 mm, 1,19 g [Nr. 1.409]  
 12,5 mm, 1,06 g, ↑↘, Imitation ? [Nr. 14]  
 12,4 mm, 1,06 g, ↑↓ [Nr. 1.084]  
 12,3 mm, 1,02 g, ↑↑, frag. [Nr. 904]  
 12,3 mm, 0,72 g, frag. [Nr. 1.085]  
 12,2 mm, 2,13 g, ↑↑ [Nr. 749]  
 12,2 mm, 1,29 g, ↑↓ [Nr. 39]  
 12,2 mm, 0,94 g, ↑↑ [Nr. 1.042]  
 12,2 mm, 0,89 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.197]  
 12,2 mm, 0,75 g, ↑↘, frag., dezentriert  
 [Nr. 986]  
 12,2 mm, 0,60 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.145]  
 12,2 mm, 0,49 g, ↑↑, frag. [Nr. 772]  
 12,1 mm, 1,44 g, ↑↙ [Nr. 455]  
 12,1 mm, 1,32 g, ↑↙, leicht gewölbt  
 [Nr. 468]  
 12,1 mm, 0,83 g, ↑↑, frag. [Nr. 757]  
 12,0 mm, 1,33 g, ↑↑, frag., dicker Schröt-  
 ling (2,2 mm) [Nr. 1.354]  
 12,0 mm, 0,94 g, frag. [Nr. 900]  
 12,0 mm, 0,38 g, frag. [Nr. 1.337]  
 11,9 mm, 0,92 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.542]  
 11,9 mm, 0,91 g, frag., anhaftende Eisen-  
 korrosion [Nr. 990]  
 11,9 mm, 0,88 g, ↑↑ [Nr. 1.296]  
 11,8 mm, 1,53 g, ↑↑ [Nr. 94]  
 11,8 mm, 0,98 g, ↑↑ [Nr. 931]

11,8 mm, 0,87 g, ↑↑, frag. [Nr. 794]  
 11,8 mm, 0,71 g, ↑↑ [Nr. 231]  
 11,7 mm, 1,39 g, ↑↘, frag. [Nr. 568]  
 11,7 mm, 1,35 g, ↑↘, dezentriert [Nr. 578]  
 11,7 mm, 1,17 g, frag. [Nr. 1.154]  
 11,7 mm, 0,94 g, ↑↑ [Nr. 252]  
 11,7 mm, 0,60 g, ↑↑ [Nr. 399]  
 11,6 mm, 1,05 g, ↑↖ [Nr. 225]  
 11,6 mm, 0,82 g, ↑↑ [Nr. 209]  
 11,5 mm, 1,27 g, ↑↙ [Nr. 19]  
 11,5 mm, 0,98 g, ↑↑, frag. [Nr. 307]  
 11,5 mm, 0,92 g, ↑↖ [Nr. 417]  
 11,5 mm, 0,67 g, ↑↑, frag. [Nr. 548]  
 11,5 mm, 0,66 g, ↑↑, frag. [Nr. 936]  
 i.A. [ ]P, 11,5 mm, 0,65 g, ↑↓, frag.  
 [Nr. 1.161]  
 11,5 mm, 0,50 g, ↑↑, frag. [Nr. 683]  
 11,4 mm, 1,15 g, ↑↙ [Nr. 446]  
 11,4 mm, 1,03 g, ↑↑, frag. [Nr. 308]  
 11,4 mm, 0,77 g, frag. [Nr. 770]  
 11,4 mm, 0,55 g, frag. [Nr. 157]  
 11,3 mm, 1,26 g [Nr. 1.460]  
 11,3 mm, 0,92 g, frag. [Nr. 208]  
 11,2 mm, 1,15 g, ↑↑ [Nr. 414]  
 11,2 mm, 1,10 g, ↑↓ [Nr. 887]  
 11,2 mm, 0,93 g, ↑↓ [Nr. 967]  
 11,1 mm, 0,83 g, ↑↓, frag. [Nr. 949]  
 11,0 mm, 1,30 g, ↑↖, dicker Schrötling  
 (1,8 mm), Imitation ? [Nr. 6]  
 11,0 mm, 1,15 g, ↑↙, frag. [Nr. 956]  
 11,0 mm, 0,84 g, ↑↙ [Nr. 1.316]  
 11,0 mm, 0,58 g, ↑↑, frag. [Nr. 13]  
 i.A. [ ]ON ?, 10,9 mm, 0,64 g, ↑↓, frag.,  
 Arelate ? [Nr. 201]  
 10,5 mm, 1,40 g, ↑↑ [Nr. 746]  
 i.F.  $\text{P} ? //$ , 10,5 mm, 1,21 g, ↑↖, frag., dik-  
 ker Schrötling (2,2 mm), Imitation ?  
 [Nr. 279]  
 10,5 mm, 0,45 g, ↑↙, frag. [Nr. 116]  
 10,3 mm, 1,07 g, ↑↑, Imitation ? [Nr. 212]  
 10,2 mm, 0,64 g, ↑↓ [Nr. 1.453]  
 10,2 mm, 0,39 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.163]  
 9,9 mm, 0,50 g, ↑↓, Imitation ?, frag.  
 [Nr. 381]

9,5 mm, 0,65 g, ↑↓, frag. [Nr. 754]  
 9,4 mm, 0,71 g, ↑→, frag. [Nr. 1.021]  
 9,3 mm, 0,18 g, ↑↘, Imitation ?, frag.  
 [Nr. 51]

9,2 mm, 0,65 g, ↑↘, frag. [Nr. 1.038]  
 8,6 mm, 0,38 g, frag. [Nr. 91]  
 0,57 g, ↑↓, frag. [Nr. 99]

1226.-1232. Imitation, (Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius/Honorius/  
 Eugenius), gall. Mzst., (383-403 n. Chr.)

13,6 mm, 1,02 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.149]  
 13,2 mm, 1,21 g, ↑↓, frag. [Nr. 689]  
 12,5 mm, 0,92 g, ↑↑ [Nr. 626]  
 12,0 mm, 1,24 g, Vota-Typ, Loch in Rv.  
 [Nr. 617]

11,9 mm, 0,94 g, ↑↑, Av. dezentriert  
 [Nr. 323]  
 10,4 mm, 0,90 g, ↑↑, frag. [Nr. 500]  
 10,0 mm, 1,13 g, ↑↘ [Nr. 1.078]

**G.4: Halbcentenionales, zusammenkorrodierte Münzen verschiedener Typen**

1233.-1234. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 2,46 g [Nr. 319]

Rv. [VICTO]R-IA [AVGG(G)], Victoria mit Kranz und Palmzweig n. l., 13,1 mm,  
 frag.

Av. Büste n. r. ?, 12,6 mm

1235.-1236. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 0,98 g [Nr. 320]

Imitation, (Valentinianus II.), gall. Mzst., (383-392 n. Chr.),

Av. VALETI[ ] (*sic!*), Büste n. r., 12,4 mm, frag.

Rv. Victoria mit Kranz und Palmzweig n. l., 10,7 mm, frag.

1237.-1238. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 2,38 g [Nr. 680]

Valentinianus II., Av. [ ]NTIN[ ], Büste mit Diadem n. r., 12,0 mm  
 unkenntlich, 11,0 mm, frag.

1239.-1240. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 1,90 g [Nr. 777]

Rv. VICT[ORI]A AV[GG(G)], Victoria mit Kranz und Palmzweig n. l., 14,4 mm

Av. drapierte Büste n. r., 13,1 mm

1241.-1242. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 2,56 g [Nr. 1.273]

Magnus Maximus, Av. D N MAG MAXI-MVS P F [AVG], drapierte Büste mit  
 Perlendiadem n. r., 15,1 mm

Honorius, Av. D N HONORI-VS P F AVG, drapierte Büste mit Perlendiadem n.  
 r., 13,4 mm

1243.-1244. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 2,18 g [Nr. 1.274]

Arcadius, Av. [D] N ARCAD[IVS P F AVG], Büste mit Perlendiadem n. r.,  
 13,3 mm

Rv. SALVS [REI - PVBLICAE], Victoria n. l., hält tropaeum und zieht Gefange-  
 nen hinter sich her, i.F. ☩ // , 12,1 mm

1245.-1246. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 2,24 g [Nr. 1.275]

Rv. VOT / XV / MVLT / XX in Kranz, 13,4 mm

Rv. [VICTOR]-IA AVGG[(G)], unkenntlich, 13,4 mm

## H) Nicht näher zuweisbare Münzen

### H.1: Folles, Typ unkenntlich

1247. Constantinus I./Constantinus II., Mzst. ?, 318-340 n. Chr.  
15,1 mm, 1,15 g [Nr. 562]

### H.2: Folles/Centenionales, Typ unkenntlich

1248.-1249. Follis/Centenionalis, Mzst. ?, 4. Jhd.  
15,6 mm, 1,50 g, frag. [Nr. 1.374] | 0,68 g, frag. [Nr. 898]

### H.3: Folles/Halbcentenionales, Typ VOT XX MVLV XXX

1250. Constans/Constantius II./Gratianus/Valentinianus II./Theodosius I./Arcadius, Mzst. ?, 347-348/378-388 n. Chr.  
14,4 mm, 1,09 g, ↑↑ [Nr. 742]

### H.4: Halbcentenionales, Typ unkenntlich

1251.-1364. Halbcentenionales, Mzst. ?, 2. Hl. 4.-Anfang 5. Jhd.

14,3 mm, 0,56 g, ↑, frag. [Nr. 542]  
13,8 mm, 1,22 g [Nr. 295]  
13,7 mm, 1,43 g [Nr. 614]  
13,6 mm, 1,48 g [Nr. 1.401]  
13,6 mm, 0,70 g, ↑, frag. [Nr. 961]  
13,5 mm, 1,08 g, frag. [Nr. 1.293]  
13,5 mm, 0,81 g, frag. [Nr. 728]  
13,3 mm, 1,21 g, frag. [Nr. 996]  
13,2 mm, 1,33 g, frag. [Nr. 457]  
13,2 mm, 1,20 g, frag. [Nr. 665]  
13,2 mm, 1,14 g, frag. [Nr. 1.129]  
13,2 mm, 0,85 g, ↑, frag. [Nr. 1.531]  
13,1 mm, 1,48 g, ↑↓ [Nr. 155]  
13,1 mm, 1,01 g [Nr. 182]  
13,1 mm, 0,95 g [Nr. 1.162]  
13,0 mm, 1,56 g, frag. [Nr. 264]  
13,0 mm, 0,60 g, frag. [Nr. 224]  
12,9 mm, 1,24 g [Nr. 111]  
12,9 mm, 1,14 g, ↑, [Nr. 261]  
12,9 mm, 0,88 g, frag. [Nr. 122]  
12,9 mm, 0,86 g, frag. [Nr. 1.008]  
12,8 mm, 0,71 g, ↑, frag. [Nr. 1.096]  
12,8 mm, 0,67 g, frag. [Nr. 641]  
12,7 mm, 0,98 g, frag. [Nr. 979]  
12,7 mm, 0,81 g [Nr. 106]  
12,6 mm, 0,76 g [Nr. 656]  
12,5 mm, 1,59 g, ↑↓ [Nr. 1.003]

12,5 mm, 0,50 g, frag. [Nr. 280]  
12,4 mm, 1,44 g, frag. [Nr. 1.089]  
12,4 mm, 0,96 g, ↑, frag. [Nr. 174]  
12,4 mm, 0,83 g [Nr. 110]  
12,4 mm, 0,61 g, ↑↑ [Nr. 968]  
12,3 mm, 1,29 g [Nr. 467]  
12,3 mm, 0,92 g, frag. [Nr. 253]  
12,2 mm, 1,10 g [Nr. 376]  
12,2 mm, 0,72 g, ↑, frag. [Nr. 347]  
12,2 mm, 0,65 g, frag. [Nr. 1.540]  
12,1 mm, 1,10 g, ↑, frag. [Nr. 695]  
12,1 mm, 0,91 g, frag. [Nr. 447]  
12,0 mm, 1,17 g [Nr. 337]  
12,0 mm, 1,14 g [Nr. 142]  
12,0 mm, 0,92 g [Nr. 1.045]  
12,0 mm, 0,82 g [Nr. 621]  
12,0 mm, 0,77 g, frag. [Nr. 1.298]  
12,0 mm, 0,49 g, frag. [Nr. 1.152]  
12,0 mm, 0,44 g, frag. [Nr. 750]  
12,0 mm, 0,40 g, frag. [Nr. 1.532]  
11,9 mm, 1,53 g [Nr. 144]  
11,9 mm, 1,37 g [Nr. 33]  
11,9 mm, 1,35 g, dicker Schrötling  
(2,4 mm) [Nr. 256]  
11,9 mm, 1,19 g, frag. [Nr. 550]  
11,9 mm, 1,03 g, ↑↑ [Nr. 1.455]  
11,9 mm, 0,91 g [Nr. 79]

11,8 mm, 1,11 g [Nr. 16]	11,0 mm, 0,80 g, frag. [Nr. 501]
11,8 mm, 1,02 g [Nr. 136]	11,0 mm, 0,46 g, frag. [Nr. 383]
11,8 mm, 0,75 g, frag. [Nr. 459]	10,9 mm, 0,81 g, frag. [Nr. 1.533]
11,8 mm, 0,60 g, frag. [Nr. 804]	10,9 mm, 0,77 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.091]
11,7 mm, 1,45 g [Nr. 369]	10,9 mm, 0,34 g, frag. [Nr. 708]
11,7 mm, 1,17 g, ↑↑, frag. [Nr. 254]	10,8 mm, 1,34 g [Nr. 1.037]
11,7 mm, 0,94 g [Nr. 259]	10,8 mm, 1,31 g [Nr. 946]
11,6 mm, 1,40 g [Nr. 1.041]	10,7 mm, 0,65 g, Imitation ? [Nr. 577]
11,6 mm, 0,91 g, frag. [Nr. 56]	10,6 mm, 1,06 g, ↑↗ [Nr. 1.415]
11,6 mm, 0,73 g, frag. [Nr. 480]	10,5 mm, 0,93 g [Nr. 37]
11,6 mm, 0,54 g, ↑↑, frag. [Nr. 867]	10,5 mm, 0,87 g, frag. [Nr. 846]
11,6 mm, 0,37 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.165]	10,5 mm, 0,74 g, Imitation ? [Nr. 36]
11,5 mm, 0,96 g, ↑↑, frag. [Nr. 853]	10,4 mm, 1,13 g [Nr. 549]
11,5 mm, 0,79 g [Nr. 35]	10,4 mm, 0,80 g, ↑↗, frag. [Nr. 282]
11,5 mm, 0,67 g [Nr. 558]	10,4 mm, 0,59 g, frag. [Nr. 193]
11,4 mm, 0,96 g, ↑↑, frag. [Nr. 1.132]	10,3 mm, 1,22 g, dicker Schrötling (2,4 mm) [Nr. 1.202]
11,4 mm, 0,56 g, frag. [Nr. 354]	10,3 mm, 0,71 g, ↑↓, frag. [Nr. 1.160]
11,4 mm, 0,49 g, frag. [Nr. 443]	10,2 mm, 0,69 g, frag. [Nr. 192]
11,3 mm, 1,07 g [Nr. 1.043]	10,2 mm, 0,35 g, frag. [Nr. 123]
11,3 mm, 1,04 g [Nr. 340]	10,0 mm, 1,20 g, ↑↗, Imitation ? [Nr. 117]
11,3 mm, 0,92 g [Nr. 980]	9,9 mm, 1,20 g [Nr. 104]
11,3 mm, 0,85 g [Nr. 499]	9,8 mm, 0,64 g, ↑↓ [Nr. 610]
11,2 mm, 0,96 g [Nr. 911]	9,8 mm, 0,41 g [Nr. 1.456]
11,2 mm, 0,85 g, ↑↗ [Nr. 817]	9,7 mm, 0,53 g, ↑↖, frag. [Nr. 1.124]
11,2 mm, 0,36 g, frag. [Nr. 1.002]	9,6 mm, 0,65 g, frag. [Nr. 743]
11,1 mm, 1,11 g [Nr. 1.341]	9,1 mm, 0,66 g, frag. [Nr. 471]
11,1 mm, 1,02 g, ↑↖ [Nr. 844]	9,0 mm, 0,60 g, frag. [Nr. 775]
11,1 mm, 0,67 g, frag. [Nr. 397]	8,6 mm, 0,27 g, frag. [Nr. 699]
11,1 mm, 0,53 g, ↑↑, anhaftende Eisenkor- rosion, frag. [Nr. 1.430]	8,5 mm, 0,72 g, dicker Schrötling (2,1 mm) [Nr. 1.404]
11,0 mm, 0,97 g, frag. [Nr. 1.513]	8,4 mm, 0,35 g, frag. [Nr. 813]
11,0 mm, 0,89 g [Nr. 892]	

1365.-1366. Imitation, gall. Mzst., 2. Hl. 4.-Anfang 5. Jhd.

12,6 mm, 0,66 g, ↑↗, frag. [Nr. 1.071]	12,0 mm, 0,59 g, frag. [Nr. 306]
--	----------------------------------

### ***H.5: AR-Münzen, Typ unkenntlich***

1367. AR, Münze ?, Mzst. ?, Datierung ?

8,8 mm, 0,07 g, Frag. einer Silbermünze ? [Nr. 1.551]

### ***H.6: AE-Münzen, Typ unkenntlich***

1368.-1369. AE, Mzst. ?, 4. Jhd.

16,3 mm, 0,92 g, hoher Bleianteil [Nr. 125]

14,4 mm, 0,86 g, ↑↑, Imitation ?, frag. [Nr. 1.386]

1370. AE, Mzst. ?, 2. Hl. 4. Jhd.

13,9 mm, 0,86 g [Nr. 989]

1371. AE, Heraclea, 4.-Anfang 5. Jhd.

i.A. SMHA, 13,8 mm, 0,98 g, ↑↓ [Nr. 654]

1372.-1384. AE, Mzst. ?, 4.-Anfang 5. Jhd.

14,3 mm, 0,54 g, frag. [Nr. 710]

14,2 mm, 1,39 g, ↑↑, frag. [Nr. 960]

i.A. [ ]R[ ], 14,0 mm, 1,36 g, ↑↓  
[Nr. 1.516]

13,9 mm, 0,88 g, frag. [Nr. 1.153]

13,7 mm, 1,07 g [Nr. 561]

13,6 mm, 0,97 g, ↑, frag. [Nr. 930]

13,5 mm, 1,11 g, ↑↓ [Nr. 1.209]

13,4 mm, 0,73 g, ↑↓, frag. [Nr. 592]

13,0 mm, 1,47 g, frag. [Nr. 271]

12,0 mm, 1,02 g, frag. [Nr. 1.019]

11,9 mm, 0,77 g, ↑↖, Imitation ? [Nr. 226]

i.A. [ ]VG[ ] ?, 11,4 mm, 0,77 g, frag.  
[Nr. 964]

i.A. [ ]TB[ ] ?, 10,0 mm, 1,09 g, Imitation ?  
[Nr. 463]

1385.-1552. AE, Mzst. ?, 2. Hl. 3.-Anfang 5. Jhd.

17,7 mm, 1,09 g, frag. [Nr. 1.062]

14,5 mm, 0,69 g, frag. [Nr. 570]

13,8 mm, 1,21 g [Nr. 869]

13,8 mm, 0,72 g [Nr. 768]

13,7 mm, 0,99 g, frag. [Nr. 753]

13,6 mm, 1,00 g, frag. [Nr. 1.155]

13,5 mm, 1,09 g, frag. [Nr. 141]

13,5 mm, 0,58 g, frag. [Nr. 678]

13,4 mm, 1,03 g, am Rand Reste von Le-  
gende [ ]ERIT[ ] ?; Doppelschlag  
oder Überprägung ? [Nr. 368]

13,4 mm, 0,85 g [Nr. 899]

13,4 mm, 0,31 g, frag. [Nr. 805]

13,2 mm, 1,00 g, frag. [Nr. 313]

13,2 mm, 0,78 g [Nr. 373]

13,2 mm, 0,61 g, frag. [Nr. 933]

13,1 mm, 1,28 g [Nr. 1.324]

13,1 mm, 0,61 g [Nr. 290]

13,0 mm, 1,06 g, frag. [Nr. 773]

12,9 mm, 1,04 g, frag. [Nr. 156]

12,9 mm, 0,92 g, frag. [Nr. 939]

12,9 mm, 0,74 g, frag. [Nr. 1.029]

12,9 mm, 0,48 g, frag. [Nr. 364]

12,8 mm, 0,80 g [Nr. 288]

12,8 mm, 0,75 g, frag. [Nr. 940]

12,8 mm, 0,63 g, frag. [Nr. 1.332]

12,8 mm, 0,40 g, frag. [Nr. 1.172]

12,7 mm, 1,31 g, ungeprägter Schrötling ?  
[Nr. 538]

12,7 mm, 1,18 g, frag. [Nr. 2]

12,7 mm, 0,35 g, frag. [Nr. 673]

12,6 mm, 0,89 g, frag. [Nr. 445]

12,6 mm, 0,80 g [Nr. 8]

12,6 mm, 0,75 g [Nr. 1.028]

12,5 mm, 1,19 g, frag. [Nr. 268]

12,5 mm, 1,03 g [Nr. 450]

12,5 mm, 0,63 g [Nr. 227]

12,4 mm, 0,79 g, frag. [Nr. 1.500]

12,4 mm, 0,64 g, frag. [Nr. 299]

12,3 mm, 1,33 g, Loch im Zentrum, unge-  
prägter Schrötling ? [Nr. 518]

12,3 mm, 1,07 g [Nr. 1.176]

12,3 mm, 0,70 g, frag. [Nr. 173]

12,3 mm, 0,65 g, frag. [Nr. 824]

12,2 mm, 1,38 g, frag. [Nr. 870]

12,2 mm, 0,34 g, frag. [Nr. 707]

12,1 mm, 1,07 g, frag. [Nr. 944]

12,1 mm, 1,04 g, frag. [Nr. 77]

12,1 mm, 0,95 g, frag. [Nr. 1.279]

12,1 mm, 0,94 g [Nr. 969]

12,1 mm, 0,91 g [Nr. 485]

12,1 mm, 0,56 g, frag. [Nr. 691]

12,0 mm, 1,28 g [Nr. 514]

12,0 mm, 1,10 g [Nr. 714]

- 12,0 mm, 1,06 g [Nr. 133]  
 12,0 mm, 1,03 g [Nr. 1.321]  
 12,0 mm, 0,98 g, frag. [Nr. 681]  
 12,0 mm, 0,92 g [Nr. 1.509]  
 11,9 mm, 1,34 g, frag. [Nr. 181]  
 11,9 mm, 1,28 g, dezentriert [Nr. 380]  
 11,9 mm, 1,04 g, frag. [Nr. 255]  
 11,9 mm, 1,02 g [Nr. 200]  
 11,9 mm, 0,99 g, frag. [Nr. 487]  
 11,8 mm, 1,17 g [Nr. 764]  
 11,8 mm, 1,14 g, Loch im Zentrum  
 [Nr. 391]  
 11,8 mm, 1,11 g, ungeprägter Schrötling ?  
 [Nr. 1.271]  
 11,8 mm, 1,08 g [Nr. 476]  
 11,8 mm, 1,05 g [Nr. 534]  
 11,7 mm, 1,37 g, dicker Schrötling  
 (2,1 mm) [Nr. 1.011]  
 11,7 mm, 1,11 g, frag. [Nr. 15]  
 11,7 mm, 0,85 g [Nr. 412]  
 11,7 mm, 0,69 g [Nr. 274]  
 11,7 mm, 0,62 g, frag. [Nr. 1.047]  
 11,6 mm, 0,89 g [Nr. 1.121]  
 11,6 mm, 0,88 g [Nr. 400]  
 11,6 mm, 0,79 g, frag. [Nr. 1.179]  
 11,5 mm, 1,15 g, frag. [Nr. 41]  
 11,4 mm, 1,14 g [Nr. 745]  
 11,4 mm, 1,06 g [Nr. 735]  
 11,4 mm, 0,92 g, frag. [Nr. 1.290]  
 11,4 mm, 0,91 g, frag., ungeprägter  
 Schrötling ? [Nr. 517]  
 11,4 mm, 0,82 g [Nr. 360]  
 11,4 mm, 0,62 g, frag. [Nr. 1.329]  
 11,4 mm, 0,42 g [Nr. 1.065]  
 11,3 mm, 1,06 g [Nr. 915]  
 11,3 mm, 1,03 g, frag. [Nr. 382]  
 11,3 mm, 0,91 g, frag. [Nr. 44]  
 11,3 mm, 0,61 g, frag. [Nr. 365]  
 11,3 mm, 0,47 g, frag. [Nr. 690]  
 11,2 mm, 1,19 g [Nr. 1.443]  
 11,2 mm, 0,88 g [Nr. 1.203]  
 11,2 mm, 0,55 g [Nr. 943]  
 11,1 mm, 0,98 g, frag. [Nr. 1.379]
- 11,0 mm, 1,98 g, dicker Schrötling  
 (3,2 mm), nicht beprägt ? [Nr. 555]  
 11,0 mm, 1,42 g, dicker Schrötling  
 (2,2 mm), Imitation ? [Nr. 207]  
 11,0 mm, 1,06 g, frag. [Nr. 1.397]  
 11,0 mm, 0,77 g, frag., ungeprägter  
 Schrötling ? [Nr. 730]  
 11,0 mm, 0,68 g, frag. [Nr. 363]  
 11,0 mm, 0,64 g [Nr. 1.175]  
 11,0 mm, 0,20 g, frag. [Nr. 701]  
 10,9 mm, 0,87 g, frag. [Nr. 1.548]  
 10,9 mm, 0,83 g, frag. [Nr. 304]  
 10,9 mm, 0,65 g [Nr. 1.198]  
 10,8 mm, 1,06 g [Nr. 935]  
 10,8 mm, 0,85 g [Nr. 1.017]  
 10,8 mm, 0,65 g, frag. [Nr. 314]  
 10,8 mm, 0,48 g, frag. [Nr. 594]  
 10,8 mm, 0,45 g, frag. [Nr. 73]  
 10,7 mm, 0,52 g [Nr. 1.185]  
 10,6 mm, 1,35 g [Nr. 469]  
 10,6 mm, 0,96 g [Nr. 1.034]  
 10,6 mm, 0,81 g, frag. [Nr. 619]  
 10,6 mm, 0,79 g [Nr. 1.428]  
 10,6 mm, 0,67 g, frag., dezentriert  
 [Nr. 236]  
 10,5 mm, 1,36 g, dicker Schrötling  
 (2,6 mm), Imitation ? [Nr. 522]  
 10,5 mm, 0,83 g, frag., ungeprägter  
 Schrötling ? [Nr. 1.272]  
 10,4 mm, 1,07 g, frag. [Nr. 559]  
 10,4 mm, 1,00 g [Nr. 238]  
 10,3 mm, 1,28 g, dicker Schrötling  
 (2,3 mm) [Nr. 1.033]  
 10,3 mm, 0,68 g, frag. [Nr. 258]  
 10,3 mm, 0,46 g [Nr. 1.475]  
 10,2 mm, 0,93 g, frag. [Nr. 1.180]  
 10,2 mm, 0,77 g, frag. [Nr. 21]  
 10,2 mm, 0,67 g, frag. [Nr. 546]  
 10,2 mm, 0,60 g, frag. [Nr. 453]  
 10,1 mm, 0,91 g, frag. [Nr. 591]  
 10,1 mm, 0,90 g [Nr. 755]  
 10,1 mm, 0,22 g, frag. [Nr. 703]  
 10,0 mm, 1,70 g, dicker Schrötling  
 (3,3 mm) [Nr. 420]

10,0 mm, 0,66 g, frag. [Nr. 560]	9,4 mm, 0,54 g, frag. [Nr. 494]
10,0 mm, 0,49 g, frag. [Nr. 40]	9,4 mm, 0,18 g, frag. [Nr. 706]
9,9 mm, 0,70 g [Nr. 456]	9,3 mm, 0,53 g, frag. [Nr. 718]
9,9 mm, 0,58 g [Nr. 169]	9,3 mm, 0,35 g, frag. [Nr. 69]
9,9 mm, 0,55 g [Nr. 1.418]	9,3 mm, 0,28 g, frag. [Nr. 729]
9,9 mm, 0,40 g [Nr. 891]	9,2 mm, 0,38 g, frag. [Nr. 1.537]
9,9 mm, 0,37 g, frag. [Nr. 495]	9,2 mm, 0,19 g, zwei Fragmente [Nr. 716]
9,8 mm, 0,55 g [Nr. 1.166]	8,9 mm, 0,61 g [Nr. 758]
9,8 mm, 0,53 g, frag. [Nr. 676]	8,9 mm, 0,37 g [Nr. 1.403]
9,8 mm, 0,43 g, frag. [Nr. 464]	8,7 mm, 0,42 g, frag. [Nr. 1.552]
9,8 mm, 0,36 g, frag. [Nr. 709]	8,4 mm, 0,54 g, ungeprägter Schrötling ?
9,8 mm, 0,19 g, frag. [Nr. 702]	[Nr. 102]
9,7 mm, 0,77 g, frag. [Nr. 59]	8,3 mm, 0,29 g [Nr. 1.405]
9,7 mm, 0,49 g [Nr. 277]	8,2 mm, 0,50 g, ungeprägter Schrötling ?
9,7 mm, 0,44 g, frag. [Nr. 1.182]	[Nr. 103]
9,6 mm, 0,58 g, anhaftende Eisenkorrosion, frag. [Nr. 682]	7,0 mm, 0,14 g, frag. [Nr. 151]
9,6 mm, 0,35 g [Nr. 894]	5,9 mm, 0,03 g, frag. [Nr. 124]
9,5 mm, 0,62 g, frag. [Nr. 285]	4,0 mm, 0,05 g, frag. [Nr. 152]
9,5 mm, 0,53 g, frag. [Nr. 432]	0,41 g, frag. [Nr. 883]
9,5 mm, 0,20 g, frag. [Nr. 719]	0,34 g, frag. [Nr. 1.406]
9,4 mm, 1,06 g, dicker Schrötling (2,5 mm) [Nr. 324]	0,13 g, zwei größere und mehrere kleine Fragmente [Nr. 717]
9,4 mm, 0,71 g [Nr. 353]	0,12 g, frag. [Nr. 496]
	0,11 g, zwei Fragmente [Nr. 715]

1553.-1555. Imitation, gall. Mzst., 4.-Anfang 5. Jhd.

12,1 mm, 0,75 g, ↑, Imitation nach Typ VICTORIAE DD AVGGQ NN oder Typ VICTORIA AVG (4)/ VICTORIA AVGGG (2) [Nr. 1.503]	11,2 mm, 0,62 g, ↑ [Nr. 634]
	10,0 mm, 0,61 g [Nr. 378]

1556.-1557. Imitation, gall. Mzst., 2. Hl. 3.-Anfang 5. Jhd.

10,2 mm, 0,46 g [Nr. 661]	10,1 mm, 0,82 g [Nr. 921]
---------------------------	---------------------------

**H.7: zusammenkorrodierte AE-Münzen, Typ unkenntlich**

1558.-1559. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 1,25 g [Nr. 321]

Av. drapierte Büste n. r., 11,0 mm, frag.  
unkentlich, 9,0 mm, frag.

1560.-1561. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 1,29 g [Nr. 598]

unkentlich, 12,1 mm, frag.  
[ ]CT[ ], unkenntlich, noch 10,2 mm, frag.

1562.-1563. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 2,16 g [Nr. 599]

unkentlich, 12,5 mm, frag.  
unkentlich, 12,2 mm, frag.

- 1564.-1565. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 1,86 g [Nr. 776]  
Av. drapierte Büste mit Perlendiadem n. r., 12,7 mm, frag.  
Av. [ ] P F [ ], Büste mit Perlendiadem n. r., 11,1 mm
- 1566.-1567. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 1,86 g [Nr. 1.276]  
Rv. Figur n. l., 12,0 mm  
unkenntlich, 10,0 mm
- 1568.-1569. 2 zusammenkorrodierte Münzen, 1,54 g [Nr. 1.556]  
Av. drapierte Büste mit Perlendiadem n. r., 11,7 mm  
Rv. Figur n. l. ?, 11,3 mm, frag.